

Create  
lightful  
happiness

12  
volt

Plug  
& play

5  
Jahre  
Garantie

Garden  
Lights

Kollektion 2026

# Besondere Momente genießen

Garden Lights hat eine breite Palette von 12-Volt-Außenbeleuchtung. Lassen Sie sich von dieser Broschüre und unseren Social-Media-Kanälen inspirieren und besuchen Sie unsere Verkaufsstellen.



Scannen Sie den QR-Code und Finden Sie Gartenleuchten in Ihrem Lieblingsgeschäft

# Vorteile des 12-Volt systems

- Kinderleicht selbst zu installieren
- Das Eingraben von Kabeln ist nicht notwendig
- Sicher für Mensch und Tier
- Leicht zu erweitern




# Einfache installation

1. Wählen Sie Ihre Beleuchtung
2. Transformator
3. Wählen Sie die Kabel



Scannen Sie diesen QR-Code für alle Installationsvideos oder gehen Sie zu [www.youtube.com/GardenLights](http://www.youtube.com/GardenLights).




# Bodeneinbauleuchten



**Acis (4140601)**  
Warm Weiß  
0,2 W / 5 lumen  
Edelstahl 304  
20 x 40 mm (H x Ø)  
Bohrdurchmesser 30 mm



**Astrum (3029601)**  
Weiß  
0,3 W / 1 lumen  
Edelstahl  
28 x 40 mm (H x Ø)  
Bohrdurchmesser 30 mm



**Astrum (3037601)**  
Blau  
0,3 W / 1 lumen  
Edelstahl  
28 x 40 mm (H x Ø)  
Bohrdurchmesser 30 mm



**Birch (4057601)**  
Warm Weiß  
0,5 W / 5 lumen  
Edelstahl 304  
45 x 40 mm (H x Ø)  
Bohrdurchmesser 30 mm



**Alpha (4048601)**  
Warm Weiß  
0,5 W / 5 lumen  
Edelstahl 316  
46 x 42 mm (H x Ø)  
Bohrdurchmesser 30 mm



**Alpha (4112601)**  
Weiß  
0,5 W / 5 lumen  
Edelstahl 316  
46 x 42 mm (H x Ø)  
Bohrdurchmesser 30 mm



**Larch (4058601)**  
Warm Weiß  
1 W / 15 lumen  
Edelstahl 304  
52 x 70 mm (H x Ø)  
Bohrdurchmesser 60 mm



**Sirius (4039601)**  
Warm Weiß  
1 W / 20 lumen  
Edelstahl 316  
52 x 70 mm (H x Ø)  
Bohrdurchmesser 60 mm



**Brevus (2520601)**  
Weiß  
1 W / 20 lumen  
Edelstahl 304  
52 x 70 mm (H x Ø)  
Bohrdurchmesser 60 mm



**Atria (4077601)**  
Warm Weiß  
0,5 W / 5 lumen  
Edelstahl 316  
45 x 42 x 42 mm (H x B x T)  
Bohrdurchmesser 30 mm



**Leda (4040601)**  
Warm Weiß  
1 W / 20 lumen  
Edelstahl 316  
52 x 70 x 70 mm (H x B x T)  
Bohrdurchmesser 60 mm



Scannen Sie diesen QR-Code für die aktuellen Preise unserer Produktpalette.

# Sockelleuchten



**Linum (2519061)**  
Warm Weiß  
2 W / 65 lumen  
Kunststoff - Anthrazit  
160 x 60 mm (H x Ø)



**Zuma (2619011)**  
Warm Weiß  
1 W / 160 lumen  
Kunststoff - Schwarz  
310 x 81 mm (H x Ø)



**Arco 40 (3161011)**  
Warm Weiß  
2,3 W / 215 lumen  
Aluminium - Schwarz  
408 x 65 mm (H x Ø)



**Ceto (3213011)**  
Warm Weiß  
2 W / 100 lumen  
Aluminium - Schwarz  
440 x 190 mm (H x Ø)



**Rune (4147011)**  
Warm Weiß  
1,8 W / 150 lumen  
Metall - Schwarz  
555 x 80 x 127 mm (H x B x T)



**Lunia (4138601)**  
Warm Weiß / Weiß  
1 W / 60 lumen  
Edelstahl 304  
440 x 60 mm (H x Ø)



**Lunia Black (4150011)**  
Warm Weiß / Weiß  
1 W / 60 lumen  
Edelstahl 304 - Schwarz  
440 x 60 mm (H x Ø)



**Silia (4139601)**  
Warm Weiß / Weiß  
1 W / 70 lumen  
Edelstahl 304  
600 x 60 mm (H x Ø)



**Atila (4025601)**  
Warm Weiß  
1,5 W / 120 lumen  
Edelstahl 304  
610 x 60 mm (H x Ø)



**Reno (3218011)**  
Warm Weiß  
6 W / 487 lumen  
Aluminium - Schwarz  
600 x 95 x 150 mm (H x B x T)



**Deva (3590461)**  
Warm Weiß / Weiß  
1,8 W / 150 lumen  
Kunststoff - Grau  
457 x 105 x 105 mm (H x B x T)



**Atera (3591461)**  
Warm Weiß / Weiß  
1,8 W / 150 lumen  
Kunststoff - Grau  
617 x 105 x 105 mm (H x B x T)



**Kolossos (3544461)**  
Weiß  
1,5 W / 50 lumen  
Polyresin/Glas - Anthrazit  
600 x 105 x 105 mm (H x B x T)



**Limosa 70 (3190011)**  
Warm Weiß  
Filament 4 W / 98 lumen  
Aluminium - Schwarz  
680 x 120 x 120 mm (H x B x T)



**Dax (3210011)**  
Warm Weiß  
1,8 W / 120 lumen  
Aluminium - Schwarz  
780 x 160 x 160 mm (H x B x T)

# Dekorationsleuchten



**Partylights Filament (2612061)**  
Warm Weiß  
8 W / 30 lumen (pro Leuchte)  
Kunststoff - Schwarz  
5 m (10 bulbs)



**Partylights (2607061)**  
Warm Weiß  
8 W / 23 lumen (pro Leuchte)  
Kunststoff - Schwarz  
10 m (10 bulbs)



**Linea All Seasons (7523010)**  
Warm Weiß  
4,5 W / 1,3 lumen (pro LED)  
Kunststoff - Schwarz  
10 m (100 LED's)



**Myco (3231011)**  
Warm Weiß  
5 W / 390 lumen  
Aluminium - Schwarz  
450 x 120 mm (H x Ø)

# Bodenein- baustrahler



Einstellbarer Reflektor

**Rubum (3159011)**  
Warm Weiß  
3,5 W / 280 lumen  
Aluminium - Schwarz  
110 x 155 mm (H x Ø)  
Einschließlich Einbauhülse  
Bohrdurchmesser 120 mm

# Strahler



**Minus (3096121)**  
Warm Weiß  
2 W / 90 lumen  
Aluminium - Silber grau  
70 x 35 x 90 mm (H x B x T)



**Jona Small (3224011)**  
Warm Weiß  
2,7 W / 250 lumen  
Aluminium - Schwarz  
120 x 45 x 93 mm (H x B x T)



**Jona (3225011)**  
Warm Weiß  
3,4 W / 320 lumen  
Aluminium - Schwarz  
180 x 77 x 156 mm (H x B x T)

**Jona Tube (3226011)**  
Befestigen Sie einfach den Jona am Jona Tube.



**Nano (3169191)**  
Warm Weiß  
1,8 W / 137 lumen  
Aluminium - Grau  
90 x 70 x 65 mm (H x B x T)



**Cylon (3578501)**  
Warm Weiß  
2,6 W / 150 lumen  
Polyresin - Schwarz  
100 x 100 x 100 mm (H x B x T)



**Alder (2580061)**  
Warm Weiß  
1,8 W / 120 lumen  
Kunststoff - Anthrazit  
135 x 40 x 95 mm (H x B x T)



**Arcus (3164011)**  
Warm Weiß  
5 W / 218 lumen  
Aluminium - Schwarz  
145 x 63 x 115 mm (H x B x T)



**Ilva (4148011)**  
Warm Weiß  
1,8 W / 150 lumen  
Metall - Schwarz  
90 x 80 x 130 mm (H x B x T)



**Lovi (4149011)**  
Warm Weiß  
1,8 W / 189 lumen  
Metall - Schwarz  
122 x 75 x 58 mm (H x B x T)



**Raf (3211011)**  
Warm Weiß  
1,8 W / 150 lumen  
Aluminium - Schwarz  
139 x 105 x 95 mm (H x B x T)



**Neso (2606061)**  
Warm Weiß  
2 W / 172 lumen  
Polypropylen - Schwarz  
220 x 38 x 70 mm (H x B x T)  
Auch als set! 2606063



**Catalpa (4121601)**  
Warm Weiß  
2,6 W / 195 lumen  
Edelstahl 304  
125 x 80 x 80 mm (H x B x T)



**Arigo (4116601)**  
Warm Weiß  
2,6 W / 195 lumen  
Edelstahl 304  
IP68  
125 x 90 x 68 mm (H x B x T)



**Lapis (3577441)**  
Warm Weiß  
2,6 W / 235 lumen  
Polyresin - Grau  
IP68  
110 x 145 x 90 mm (H x B x T)



**Protego (4118601)**  
Warm Weiß  
5 W / 260 lumen  
Edelstahl 304  
IP68  
140 x 100 x 120 mm (H x B x T)



**Corvus (3215011)**  
Warm Weiß  
5 W / 385 lumen  
Aluminium - Schwarz  
190 x 85 x 130 mm (H x B x T)




**Flood 12 (9508011)**  
Warm Weiß  
12 W / 768 lumen  
Aluminium - Schwarz  
150 x 154 x 45 mm (H x B x T)

# Komplette Sets



**Neso Set (2606063)**  
Warm Weiß  
2 W / 172 lumen  
Polypropylen - Schwarz  
220 x 38 x 70 mm (H x B x T)

Unsere Sets werden mit einem 8 Meter langen Kabel und einem 12-Watt-Transformator geliefert



**Novu Set (4142603)**  
Warm Weiß  
1W / 35 lumen  
Edelstahl - Silber grau  
310 x 60 mm (H x Ø)



**Jard Set (4141603)**  
Warm Weiß  
1,8 W / 165 lumen  
Edelstahl - Silber grau  
75 x 70 x 60 mm (H x B x T)



**Xiro Set (2611013)**  
Warm Weiß  
1,8 W / 161 lumen  
Kunststoff - Schwarz  
230 x 50 x 95 mm (H x B x T)



**Bensa Set (3587403)**  
Warm Weiß  
1,8 W / 150 lumen  
Polyresin - Grau  
85 x 100 x 90 mm (H x B x T)


# Wandleuchten



**Palm (2585061)**  
Warm Weiß  
1 W / 10 lumen  
Edelstahl 304  
60 x 100 mm (H x Ø)



**Deimos Schwarz (3132011)**  
Warm Weiß / Weiß  
1 W / 22 lumen  
Aluminium - Schwarz  
80 x 140 mm (H x Ø)



**Deimos Anthrazit (3095011)**  
Warm Weiß / Weiß  
1 W / 22 lumen  
Aluminium - Anthrazit  
80 x 140 mm (H x Ø)



**Boaz (3212011)**  
Warm Weiß  
1,8 W / 120 lumen  
Aluminium - Schwarz  
107 x 164 x 70 mm (H x B x T)



**Fidas (2614601)**  
Warm Weiß  
1,2 W / 30 lumen  
Edelstahl 316  
60 x 70 mm (H x Ø)  
Bohrdurchmesser 60 mm



**Sibus (3184011)**  
Warm Weiß  
2 x 4 W / 354 lumen  
Aluminium - Schwarz  
152 x 70 x 92 mm (H x B x T)



**Vara (2618011)**  
Warm Weiß  
2 x 1 W / 128 lumen  
Kunststoff - Schwarz  
100 x 75 x 30 mm (H x B x T)



**Goura (3178011)**  
Warm Weiß  
2 x 3 W / 498 lumen  
Aluminium - Schwarz  
100 x 140 x 115 mm (H x B x T)



**Mauri (3177011)**  
Warm Weiß  
2 x 3 W / 489 lumen  
Aluminium - Schwarz  
100 x 100 x 100 mm (H x B x T)



**Sitta (3186011)**  
Warm Weiß  
Filament 4 W / 98 lumen  
Aluminium - Schwarz  
220 x 120 x 120 mm (H x B x T)



**Celata (3188011)**  
Warm Weiß  
Filament 4 W / 98 lumen  
Aluminium - Schwarz  
380 x 120 x 200 mm (H x B x T)



**Columba (3187011)**  
Warm Weiß  
Filament 4 W / 98 lumen  
Aluminium - Schwarz  
450 x 120 x 220 mm (H x B x T)



**Callisto (3094071)**  
Warm Weiß  
1,1 W / 100 lumen  
Aluminium/Glas - Braun  
230 x 120 x 180 mm (H x B x T)



**Gilvus (3182011)**  
Warm Weiß  
4 W / 177 lumen  
Aluminium - Schwarz  
80 x 70 x 92 mm (H x B x T)

# Zubehör



**Transformatoren**  
(6270011) 24 W  
(6311011) 60 W  
(6312011) 150 W



**Flex Verbinder**  
(6261011) Female  
(6262011) Male



**Fernbedienung + Empfänger (6148011)**  
**Empfänger (6149011)**  
Mit dieser Fernbedienung und Empfänger können 9 Gruppen Empfänger von Garden Lights mit einem Maximum von 150 Watt bedient werden. Die Fernbedienung funktioniert mit Funkfrequenz und besitzt einen Bereich bis ca. 40 Meter (im offenen Gelände).  
- Einschließlich Batterien



**Flex Hauptkabel\***  
(6259011) 10 meter (SPT-2W 16AWG)  
(6260011) 25 meter (SPT-2W 16AWG)  
(6281011) 50 meter (SPT-2W 16AWG)


\*Inklusive Connector Tool für eine einfache Installation



**Verlängerungskabel**  
(1381011) 0,3 meter (SPT-2W 16AWG)  
(6154011) 2 meter (SPT-1W 18AWG)  
(6005011) 6 meter (SPT-1W 18AWG)  
(6056011) 10 meter (SPT-3W 16AWG)  
(6177011) 2 meter gummi



**Universal Erdspeiß (1363011)**  
- Der Erdspeiß ist die ideale und praktische Lösung für eine solide Verankerung der Leuchten:  
• Kolossos  
• Limosa 70  
- Die runde Aufnahme ist 185 mm und der Erdspeiß ist 300 mm lang.



**Hell-Dunkel-Sensor + Timer (6009011)**  
- Max. 150 W  
- 1 Meter Kabel  
- Ein/Aus  
- Hell/Dunkel  
- 1-9 Uhr



**Kabelverteiler (6006011)**  
Kabelverteiler  
15 cm SPT-2W 16AWG  
(mit 3 Anschlüssen)



**Jona Tube (3226011)**  
Der Jona Tube ist ein Zubehör für den Jona-Strahler. Befestigen Sie den Jona-Strahler einfach an dem Stab (Jona Tube). Platzieren Sie den mit einem Erdspeiß in Ihrem Garten, um das Licht von oben auf das Objekt zu strahlen, oder richten Sie die Strahler auf höhere Pflanzen.

# Machen Sie Ihren Garten SMART

Garden Lights Smart – Verwandeln Sie Ihren Garten in einen smarten Wohlfühlbereich. Mit der praktischen Smart Life App können Sie Ihre Lichter mit einem Klick ein- und ausschalten, die Lichter dimmen und mit dem Farbrad aus Millionen von Farben wählen.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer SMART-Seite.



**Gateway Smart (WLAN - Zigbee)** (6319451)  
Kunststoff - Weiß  
IP 20  
58 x 58 x 15 mm (H x B x T)  
Das Gateway setzt das WLAN-Signal in Zigbee um. So ermöglicht das Gateway die Kommunikation mit unseren Smart-Leuchten und dem Motion Sensor Smart.



**Switch Smart (WLAN)** (6298011)  
Kunststoff - Schwarz  
75 x 70 x 30 mm (H x B x T)  
Minimale belastung: 5 W



**Arco 40 Smart (Zigbee)** (3219011)  
5 W / 94 lumen  
Aluminium - Schwarz  
410 x 65 x 65 mm (H x B x T)  
Gateway Smart benötigt



**Gilvus Smart (Zigbee)** (3223011)  
5 W / 280 lumen  
Aluminium - Schwarz  
80 x 70 x 92 mm (H x B x T)  
Gateway Smart benötigt



**Motion Sensor Smart (Zigbee)** (6320451)  
Kunststoff - Weiß  
Erfassungsbereich bis zu 10 Meter  
Erfassungswinkel 120 Grad  
Inklusive 2 AAA-Batterien  
70 x 70 x 32 mm (H x B x T)  
Gateway Smart benötigt



**Kamera Smart (WLAN)** (6299451)  
Kunststoff - Weiß  
IP65  
Verbrauch 7 watt  
71 x 66 x 188 mm (H x B x T)  
Switch Smart benötigt



**Focus Smart (Zigbee)** (3221011)  
5 W / 95 lumen  
Aluminium - Schwarz  
180 x 75 x 150 mm (H x B x T)  
Gateway Smart benötigt



**Arcus Smart (Zigbee)** (3222011)  
5 W / 220 lumen  
Aluminium - Schwarz  
145 x 63 x 105 mm (H x B x T)  
Gateway Smart benötigt



**MR16 LED 5W Smart (Zigbee)** (6332011)  
Kunststoff - Weiß  
RGB  
5 W / 483,5 Lumen  
48 x 49 x 49 mm (H x B x T)  
Gateway Smart benötigt



**Rubum Smart (Zigbee)** (3220011)  
5 W / 120 lumen  
Aluminium - Schwarz  
100 x 155 mm (H x Ø)  
Einschließlich Einbauhülse  
Bohrdurchmesser 120 mm  
Gateway Smart benötigt



Einstellbarer Reflektor



**Round 30 Smart (Zigbee)** (2615451)  
5 W / 254 lumen  
Polyethylen - Weiß  
Ø 300 mm  
Gateway Smart benötigt



**Round 40 Smart (Zigbee)** (2616451)  
5 W / 242 lumen  
Polyethylen - Weiß  
Ø 400 mm  
Gateway Smart benötigt



**Round 50 Smart (Zigbee)** (2617451)  
5 W / 220 lumen  
Polyethylen - Weiß  
Ø 500 mm  
Gateway Smart benötigt

## Make it SMART!





# Garden Lights

Mehr Inspiration? Besuchen Sie  
unsere Social-Media-Kanäle.



[garden-lights.com](https://www.garden-lights.com)



05022026

5144007