

Produktinformation

Doppelcarport Classic 1 Artikel-Nr. 61959



Einfahrtsbogen
2 Einfahrtsbögen

Dacheindeckung
0,8mm PVC-Dachplatten

Material	Kesseldruckimprägniert
Schneelast	75 kg/m ²
Dachneigung	1°
Innenmaß Breite	540 cm
Innenmaß Tiefe	251,5 cm
Dachbreite	598 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2750x300x200x38
Dachtiefe	480 cm
Umbauter Raum	67,4 m ³
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	5960x1200x350x721
Außenmaß Tiefe	284,5 cm
Dachüberstand hinten	5 cm
Pfostenbreite	11,5 cm
Dachüberstand linke Seite	17 cm
Dachfläche	28,3 m ²
Pfostentiefe	11,5 cm
Außenmaß Breite	563 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2750x300x200x19
Dachüberstand vorne	192 cm
Durchfahrtshöhe	206 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	5960x1200x360x847
Firsthöhe	237 cm
Dachüberstand rechte Seite	17 cm
Anzahl Pfosten	6
Dachtyp	PVC

CLASSIC Carports


- Flachdach mit 0,8 mm starken, lichtundurchlässigen PVC-Trapezplatten oder 0,5 mm Stahlblechplatten inkl. Dachblende aus Massivholz

- 11,5 x 11,5 cm KDI-Massivholzpfosten inkl. Querverbindern

- Als Einzel- und Doppelcarport erhältlich




Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.





B




Leimholz vs. KDI

LEIMHOLZ

- Verzieht sich nicht
- Bekommt keine Trockenrisse
- Besteht aus Fichtenholz
- Kann direkt farbig behandelt werden
- Erhöhte Stabilität und Tragfähigkeit
- Wärme und natürliche Optik

KDI HOLZ

- Muss nicht mehr behandelt werden, da es bereits eine erste Behandlung hat
- Besteht aus Kiefernholz
- Imprägnierung beugt Insektenbefall, Fäulnispilzen, Moderbefall sowie Bläue- und Schimmelpilzen vor
- Langlebiger als unbehandeltes Holz



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

