

# Stand-Alone-Rauchwarnmelder mit Hitzewarnfunktion RWM250 Art.-Nr. 09386

Seite 1 von 1



## **Technologie**

- · Q-Label zertifiziert durch KRIWAN TESTZENTRUM
- Geprüft nach EN14604:2005/AC:2008
- Erweiterte Prüfung nach vfdb14-01
- Made in Germany
- Ein Sensor für optische Raucherkennung und ein Sensor für die Temperaturmessung
- Festverbaute 3 Volt Lithiumbatterie mit 12 Jahren Batterielebensdauer
- · Einfache Klebemontage durch Magnet-Gelklebe-Pad-Technik mit zusätzlich optionalem Befestigungsmittel (dünne doppelseitige Klebefolie) gemäß vfdb 14-01 (Q)
- Maße: Ø 10,5 cm, 4,0 cm Höhe
- · Lautstärke des Alarms: 88 dB

## **Einsatz und Anwendung**

- · Für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc.
- · Auch in Küchen einsetzbar
- · Der Einsatz des Gerätes ist ebenso in bewohnten Freizeitfahrzeugen (z.B. Wohnwagen) geprüft
- · Einsatz auch im Kleingewerbe möglich, wo keine regelmäßigen Schleif-, Gas-, Schweiß- und Sägearbeiten anfallen. Feinstaub, Abgase (Dieselruß) und grobe Temperaturschwankungen provozieren Fehlalarme
- Tipp: Prüfen Sie alle vier Wochen die Funktionsfähigkeit!

### Varianten

· Farbe: reinweiß

Stand-Alone Rauchwarnmelder mit Hitzewarnfunktion

#### **Technische Daten:**

Ausführung	Stand-Alone-Rauch-/Hitzew
	arnmelder

Batterie	mit fest verbauter 3V
	Lithium-Batterie
Farbe	reinweiß