

Produktinformation

Sauna Bodo Artikel-Nr. 6210



Saunaofen

9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy
Bio

Ofenschutz Material

Bank 1 Tiefe	Espe
	55 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x17
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Bank Material	Fichte
Liegeplätze	1
Innenmaß Höhe	192 cm
Kopfstütze Material	nordische Fichte
Innenmaß Tiefe	164 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Einstiegsart	Eckeinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x18
Innenmaß Breite	182 cm
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Umbauter Raum	5,3 m ³
Bank 2 Tiefe	55 cm
Außenmaß Tiefe	178 cm
Grundfläche	3,2 m ²
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Türart	Ganzglastür
Sitzplätze	3
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x240x120x1,5
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2030x1220x750x316



68 MM


Eco

• Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
 • Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
 • Konstruktion aus naturbelassener, nordischer Fichte
 • Hochwertige Innenausstattung aus langsam wachsender nordischer Fichte
 • Ofenschutz aus Massivholz

• 8 mm bronzierte Saunalüft aus Einscheibensicherheitsglas
 • Türrahmen aus Massivholz
 • Bewährte Magnetverschlusstechnik
 • Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

Karibu

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



68 MM ELEMENT-BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen Bio-Kombiofen

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft
- Feueraluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroschlosskasten aus feueraluminiertem Stahl
- Maße [BxHxT]: 41 x 50 x 37 cm
- Heizleistung: max. 110 °C
- Verdampfereinheit mit Ablauf [Füllmenge: 4 Liter]
- Bodenblech mit Tropfschale
- Wassermangelüberwachung
- Inkl. kleiner Schale für ätherische Öle
- Easy Bio Steuengerät
- Stufenloses umschalten der Temperatur
- Einstellung der Luftfeuchtigkeit
- Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
- Allekönner: klassisch finnische Sauna und Dampfsauna



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße