

Produktinformation

Einzelcarport Classic 3 Artikel-Nr. 61956




Einfahrtsbogen

1 Einfahrtsbogen

Dacheindeckung

0,8mm PVC-Dachplatten


Innenmaß Tiefe	754,5 cm
Innenmaß Breite	250 cm
Anzahl Pfosten	10
Material	Kesseldruckimprägniert
Schneelast	75 kg/m ²
Firsthöhe	234 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3300x1200x350x266
Dachtiefe	860 cm
Dachneigung	1°
Dachtyp	Stahl
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3300x1200x280x384
Außenmaß Tiefe	778 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2750x300x200x38
Dachüberstand linke Seite	22 cm
Dachüberstand hinten	5 cm
Dachfläche	26,9 m ²
Pfostenbreite	11,5 cm
Außenmaß Breite	273 cm
Pfostentiefe	11,5 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3300x1180x340x447
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2750x300x200x19
Durchfahrtshöhe	206 cm
Umbauter Raum	63,4 m ³
Dachüberstand rechte Seite	22 cm
Innenmaß Tiefe	634,5 cm
Dachbreite	318 cm
Dachüberstand vorne	80 / 192 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3620x1210x350x367



Leimholz vs. KDI

LEIMHOLZ

- Verzieht sich nicht
- Bekommt keine Trockenrisse
- Besteht aus Fichtenholz
- Kann direkt farbig behandelt werden
- Erhöhte Stabilität und Tragfähigkeit
- Warme und natürliche Optik



KDI HOLZ

- Muss nicht mehr behandelt werden, da es bereits eine erste Behandlung hat
- Besteht aus Kiefernholz
- Imprägnierung beugt Insektenbefall, Fäulnis, Moderbefall sowie Bläue- und Schimmelpilzen vor
- Langlebiger als unbehandeltes Holz



CLASSIC Carports

- Flachdach mit 0,8 mm starken, lichtundurchlässigen PVC-Trapezplatten oder 0,5 mm Stahldachplatten inkl. Dachblende aus Massivholz




- 11,5 x 11,5 cm KDI-Massivholzpfosten inkl. Querverbindern
- Als Einzel- und Doppelcarport erhältlich



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

B



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

