

## Produktinformation

## Gartenhaus Pluto 3 Artikel-Nr. 50527



Anbaudach  
3m breit

Farbe Metall  
Anthrazit

Farbe  
Naturbelassen

Außenmaß Breite	544 cm
Außenmaß Tiefe	240,5 cm
Dachbreite	561 cm
Dachfläche	14,9 m²
Dachüberstand hinten	10 cm
Dachüberstand vorne	16 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2320x1120x400x221 2300x230x230x16
Durchgangsmaß Höhe	170 cm
Dachtyp	Trapezblech
Türart	Doppelflügeltür mit Metallrahmen
Tür Breite	70,5 cm
Seitenhöhe	205 cm
Dachüberstand rechte Seite	13 cm
Dachtiefe	266 cm
Dachüberstand linke Seite	13 cm
Tür Höhe	176,5 cm
Innenmaß Tiefe	235 cm
Umbauter Raum	12,2 m³
Material	Nordische Fichte
Innenmaß Breite	235 cm
Durchgangsmaß Breite	140
Farbe Metall	Anthrazit
Sockelmaß Breite	240 cm
Wandstärke	28 mm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Grundfläche	5,8 m²
Schneelast	85 kg/m²
Bauweise	Steck-Schraub-System
Dacheindeckung	0,5mm Trapezblech
Dachform	Pulldach
Dachneigung	3°
Farbe	Naturbelassen
Firsthöhe	219 cm
Material	Stahl
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Sockelmaß Tiefe	240 cm
Dach Materialstärke	0,5 mm



## KDI-UNTERLEGER


- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



28 MM

## Hybridhäuser

- Stahlverstärkte Ecken, Dachleisten und Türrahmen
- Stahlelemente reduzieren den Wartungsaufwand und erhöhen die Langlebigkeit
- Inkl. moderner Doppelflügelür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas




- Trapezblechdach
- Dachleisten aus Stahl
- Bietet optimalen Schutz gegen Witterungseinflüsse
- Schrauben in Stahlfarbe
- 28 mm starkes Steck-Schraubensystem
- Wasserabweisende Profilierung



## 28 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Wartungsarm durch Stahlelemente an den Ecken





## 28 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



AUßEN

INNEN



## METALLKOMPONENTEN

- 01 Reduzierter Wartungsaufwand
- 02 Witterungsbeständig
- 03 Langlebig und stabil
- 04 Schraubenköpfe und Metall monochrom



## DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Mit Metallrahmen für extra Witterungsschutz
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

