



▶ Massive verzapfte Konstruktion



439 X 786 cm

## Carport Taunus

- ▶ Leimholz, unbehandelt
- ▶ 20 mm Massivholzdach
- ▶ 12 x 12 cm Pfosten
- ▶ inkl. H-Pfostenanker




► Datenblatt / Baubeschreibung		Carport Taunus
Material		Leimholz, Fichte
Farbbehandlung		Unbehandelt
Pfostenstärke		12 x 12 cm
Breite		439 cm
Tiefe		786 cm
Grundfläche		34,51 m <sup>2</sup>
Umbauter Raum		94,37 m <sup>3</sup>
Breite Sockelmaß		359 cm
Tiefe Sockelmaß		706 cm
Durchfahrtshöhe vorne		218 cm
Durchfahrtshöhe hinten		218 cm
Durchfahrtsbreite		335 cm
Firsthöhe		329 cm
Traufenhöhe		227 cm
Schneelast		1,00 kN/m <sup>2</sup>
Dachform		Zeltdach
Dachfläche		38,32 m <sup>2</sup>
Dachneigung		25,00 °




<b>Schindelbedarf à 2 m<sup>2</sup></b>	25 Pakete.
<b>Dachstärke</b>	20 mm
<b>Wasserablauf</b>	zur Seite
<b>Pfostenabstand Tiefe</b>	335 cm
<b>Pfostenanzahl</b>	6
<b>Oberfläche Holz</b>	150,81 m <sup>2</sup>
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>	H-Pfostenanker zum Einbetonieren, Montagematerial, Aufbauanleitung
<b>Anzahl Packstücke</b>	1
<b>Gesamt-Gewicht</b>	1097 kg
<b>Verpackung</b>	Paket 1: B 120 cm x L 380 cm x H 80 cm Gewicht 1097 kg
<b>Artikelnummer</b>	242825-00-31
<b>EAN-Nummer</b>	4018211242825
<b>Lieferhinweis</b>	Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).
<b>Garantie</b>	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen

## Carport Taunus


Ansicht vorne



Ansicht Seite



Grundriss



### Carport Taunus

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100