Beim Türprogramm ist folgendes zu beachten:

- angegeben ist das Durchgangsmaß (lichte Weite)
- die Gesamtbreite errechnet sich aus Durchgangsmaß und 2x Pfostenbreite
- solitär stehende Türen und Türen mit einem Durchgangsmaß größer als 100 cm bitte auf alle Fälle mit Pfosten 80x80 mm im Querschnitt auswählen
- alle Pfosten sind zum Einbetonieren
- der Pfostenüberstand zum Einbetonieren beträgt immer 50 cm
- alle Bänder in zwei Richtungen einstellbar
- bitte beachten, ob DinR oder DinL gewünscht wird (die Öffnungsrichtung kann später nicht mehr geändert werden)
- inkl. Schließzylinder
- wählbar zwischen Klinke/Klinke und Knauf/Klinke
- Aufbauanleitung wird mitgeliefert
- sofern ein Zaunfeld direkt an einem oder beiden Türpfosten anschließen soll, können 1-2 seitliche Rahmenprofile dazu bestellt werden. Mit einem Hinweis wie der Sichtschutz verlaufen soll, können wir diese dann auch direkt vormontieren
- alle anderen Maße und Sonderwünsche auf Anfrage
- zweiflügelige Toranlagen auf Anfrage