## GEWÄCHSHÄUSER | ANLEHNGEWÄCHSHÄUSER





## **KURZ & KNAPP**


- Schön, hoch und mit breiten Doppelschiebetüren ausgestattetes Anlehngewächshaus
- Verglasung mit Hohlkammerplatten für weiches Licht und bessere Isoliereigenschaften
- ✓ Befestigung an einer Hauswand oder Mauer notwendig
- Eloxierte oder pulverbeschichtete Aluminiumprofile für dauerhaften Schutz vor Korrosion
- → 3 Größen von ca. 5,2 bis 7,8 m²
- Inkl. Dachfenstern + Regenrinnen, 2 Regenfallrohren + Anschlagschraube zur Windsicherung der Schiebetüren

## **TECHNISCHE DATEN**

Hausart:	Anlehngewächshaus
Art:	Besonderes Modell
Größen:	3
Verglasungsarten:	HKP ca. 4 mm oder 6 mm; Kombiverglasung: ESG ca. 3 mm + HKP ca. 6 mm im Dach
Glashaltetechnik:	Federklammern
Farben:	Alu eloxiert; Schwarz oder Smaragd pulverbeschichtet
Dachfenster:	1-2
Außenmaß:	B 2,62-3,87 m x H 2,21 m
Traufenhöhe:	1,69 m
Türmaße:	B 1,22 x H 1,63 m



2,01 m 3,24 m OSIRIS 6500



OSIRIS **7800** 

