

Produktinformation

Sauna Jutta Artikel-Nr. 6810



Dachkranz
ohne Dachkranz

Saunaofen
9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy
Bio

Innenmaß Tiefe	185 cm
Bank 1 Tiefe	57 cm
Außenmaß Höhe	187 cm
Umbauter Raum	6,1 m ³
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Bank Material	Fichte
Innenmaß Breite	185 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x38,5
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Anzahl Bänke	2 Stk.
Material	Nordische Fichte
Tür Höhe	164 cm
Spiegelbar	nein
Außenmaß Tiefe	196 cm
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Sitzplätze	4
Außenmaß Breite	196 cm
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Ofenschutz Breite	58 cm
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	162 cm
Liegeplätze	2
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2070x1160x670x361
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2300x230x150x15,5
Türart	Ganzglastür
Ofenschutz Höhe	39 cm
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Grundfläche	3,4 m ²
Innenmaß Höhe	180 cm



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen Bio-Kambiofen

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Dübel)
- TÜV und VDE geprüft
- Feuerlaminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektromanschichten aus feuerverstärktem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
- Heizleistung: max. 110 °C



- Verdampfer Einheit mit Ablauf (Füllmenge: 4 Liter)
- Bodenblech mit Tropfschale
- Wassermangelüberwachung
- Inkl. kleiner Schale für ätherische Öle
- Easy Bio Steuerung
- Stufenlos umschalten der Temperatur
- Einstellung der Luftfeuchtigkeit
- Zwei Sensoren Technik zur Temperaturmessung
- Abluftkammer: klassisch finnische Sauna und Dampfsauna



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einseibeisicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

38 MM

Niedrigsaunen

- Optional mit attraktivem Dachstanz einschließlich 3 LED-Spots



- Extra für niedrige Decken (z.B. Kellerräume)

- Hochwertige Innenausstattung aus nordischer Fichte

- Ofenschutz aus Massivholz

- Einfaches und praktisches 38 mm Steck-Schraubsystem
- Konstruktion aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
- 8 mm bronzierte Saunagur aus Einseibeisicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



38 MM MASSIVHOLZ

- 01 Einfache Montage
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung





OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz

