


Technische Daten




Artikelnummer: 534 214

Besteht aus: 534 350 (Seite 2), 770 110 (Seite 10) und 700 200 (Seite 11)




Kontrolliert durch:


Technische Daten




534 350


















Kontrolliert durch:












Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.




Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
001		1	34x109	3400
002		1	34x114	3400
003		1	34x114	3200
004		17	34x114	3200
006		32	34x114	2600
007		2	34x57	2600
009		34	34x114	796
W1-1		1		
W2-1		1		
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	70x45	3000
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	3	70x45	2860
FH3	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	70x45	2260
PF1	 PFETTEN	2	44x145	3400
	DACHBRETT 	31+1	113x18	2805
	FUSSBODENBRETT 	26+1	113x18	2325
	FUSSBODENLEISTEN  ✓		18x40	11.0lfm
G02-1	GIEBELBRETT 18x120  ✓	2	18x120	2825
G05-1	GIEBELDECKLEISTEN 18x40  ✓	2	18x40	2805
T02-1	TRAUFENBRETT 18x120 	1	18x120	3436
T01-1	TRAUFENBRETT 18x95 	1	18x95	3400
T04-1	TRAUFENDECKLEISTEN 18x40  ✓		18x40	3.5lfm
T06-1	TRAUFENLEISTEN 18x40  ✓		18x40	7.0lfm
SM-1	Sturmleisten 	2	18x40	1940
SM-2	Sturmleisten 	2	18x40	2050
SH	Schlaghölzer 	3		

[illegible]







Lochmaß: 1588 x 1965 mm
 Rahmenaußenmaß: 1548 x 1945 mm
 Durchgangsmaß: 1428 x 1858 mm
 Glasmaß: 514 x 511 mm
 Glasstärke: 4 mm


Technische Daten












Artikelnummer:

700 200

Kontrolliert durch:





Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
TB2	TRÄGEBALKEN 	2	44x145	2330
TB1	TRÄGEBALKEN 	1	44x94	2330
PF1	PFETTEN 	4	44x145	1500
	DACHBRETTER 	14+1	113x18	3005
G02-1	GIEBELBRETTER 18x120 	1	18x120	3025
G05-1	GIEBELDECKLEISTEN 18x40 	1	18x40	3025
T02-1	TRAUFENBRETTER 18x120  ✓	1	18x120	1520
T01-1	TRAUFENBRETTER 18x90  ✓	1	18x90	1520
T04-1	TRAUFENDECKLEISTEN 18x40  ✓	1	18x40	1520
T06-1	TRAUFENLEISTEN 18x40  ✓	2	18x40	1520
TP90-1	STÜTZPFOSTEN 90x90  45° 45°	2	90x90	550
TP90-2	STÜTZPFOSTEN 90x90  100 44 ✓	2	90x90	2310
W01	Winkel 40x40x40 	4		
NG01	DACHPAPPNÄGEL 2.8x15 	100		
NG04	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter 	112		
SR32	SCHRAUBEN 3.0x30 Giebeldeckleisten Traufenleisten, Traufendeckleisten 	15		
SR37	SCHRAUBEN 3.5x45 Giebelbretter, Traufenbretter 	12		
SR57	SCHRAUBEN 5.0x100 Trägebalken (TB2) -> Stützpfofen (TP90-1) 	8		
SR51	SCHRAUBEN 5.0x30ÜP Winkel (W01) 	32		
SR55	SCHRAUBEN 5.0x70 Stützpfofen (TP90-2) -> Pfetten (PF1) 	4		
SR61	SCHRAUBEN 6.0x140 Stützpfofen (TP90-1) -> Stützpfofen (TP90-2) 	4		
SS32	Schloßschrauben M8x100 Mutter M8 U-Scheibe Ø25 	9	M8	
SS56	Sechskant Holzschrauben M10x100 U-Scheibe M10 Ø30 	8	M10	
KP-1	DACHPAPPE  ✓		1,8m-4st.	8,0 lfm
	✓ - bitte selber anpassen (falls nötig!)			

