



Harz Pulldach-Carport




4018211 341030
4018211 341023

schwarz
rot




Grundriss

**Inklusive Pfostenanker
zum Einbetonieren !**



Vorderansicht



Seitenansicht


M 1:100

Einzel-Carport 321 x 560cm

Technische Informationen / Baubeschreibung


Holzart / Eisenteile	Nadelholz, imprägniert / verzinkt
Pfosten	6 Stk. 11,5x11,5x290cm
Dachkonstruktion	Holzschalung mit Schattenfuge, Neigung 10° bzw. 45°
Dacheindeckung	Bitumenschindeln, wahlweise in rot oder schwarz
Schneelast	sk = 3,00kN/m²
Breite x Länge	321x560cm (überdachte Fläche)
Höhe ges. / Durchfahrt	312cm / vorne 219cm, hinten 208cm
Fläche / umb. Raum	17,98m² / 46,91m³
Verpackungseinheit	B x L x H 118 x 320 x 36cm / ca. 490kg
Inklusive	Befestigungsmaterial (inkl. Pfostenanker, ohne Beton), Kopfbänder gemäß Abb., Aufbauanleitung

Technische Informationen zum Download : www.skanhholz.com




4018211 341535
4018211 341528

schwarz
rot




Grundriss

**Inklusive Pfostenanker
zum Einbetonieren !**



Vorderansicht




Seitenansicht

M 1:100

Doppel-Carport 624 x 560cm


Technische Informationen / Baubeschreibung

Holzart / Eisenteile	Nadelholz, imprägniert / verzinkt
Pfosten	9 Stk. 11,5x11,5x290cm
Dachkonstruktion	Holzschalung mit Schattenfuge, Neigung 10° bzw. 45°
Dacheindeckung	Bitumenschindeln, wahlweise in rot oder schwarz
Schneelast	sk = 3,00kN/m²
Breite x Länge	624x560cm (überdachte Fläche)
Höhe ges. / Durchfahrt	312cm / vorne 219cm, hinten 208cm
Fläche / umb. Raum	34,94m² / 91,20m³
Verpackungseinheit	B x L x H 118 x 320 x 46cm / ca. 550kg
Inklusive	Befestigungsmaterial (inkl. Pfostenanker, ohne Beton), Kopfbänder gemäß Abb., Aufbauanleitung





4018211 342037
4018211 342020

schwarz
rot



**Inklusive Pfostenanker
zum Einbetonieren !**



M 1:100

Stellplatzerweiterung 303 x 560cm, Durchfahrtsbreite 291cm

Technische Informationen / Baubeschreibung

Holzart / Eisenteile	Nadelholz, imprägniert / verzinkt
Pfosten	3 Stk. 11,5x11,5x290cm
Dachkonstruktion	Holzschalung mit Schattenfuge, Neigung 10° bzw. 45°
Dacheindeckung	Bitumenschindeln, wahlweise in rot oder schwarz
Schneelast	sk = 3,00kN/m²
Breite x Länge	303x560cm (überdachte Fläche)
Höhe ges. / Durchfahrt	312cm / vorne 219cm, hinten 208cm
Fläche / umb. Raum	16,97m² / 44,28m³
Verpackungseinheit	B x L x H 118 x 320 x 32cm / ca. 480kg
Inklusive	Befestigungsmaterial (inkl. Pfostenanker, ohne Beton), Kopfbänder gemäß Abb., Aufbauanleitung