EN (The original declaration of conformity)

DECLARATION OF CONFORMITY

We, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

Declare that the product **56 Volt power inverter PAD1800E** complies with the essential health and safety requirements of the following Directives:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Standards and technical specifications referred to:
EN 62368-1:2014
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-4:2019

S/N: EPA03233500001X-EPA03383599999X

J. Bauerle

Joerg Bauerle
Service Manager of EGO Europe GmbH

20/07/2023
* (Authorized representative for CHERVON and responsible for technical documentation)

DECLARATION OF CONFORMITY

We, **Chervon Europe Ltd**
The Anchorage, 34 Bridge Street Reading, RG1 2LU, United Kingdom

Declare that the product **56 Volt power inverter PAD1800E** complies with the essential health and safety requirements of the following Directives:
S.I. 2016/1101, S.I. 2016/1091, S.I.2012/3032
Standards and technical specifications referred to:
BS EN 62368-1:2014
BS EN IEC 61000-6-2:2019
BS EN IEC 61000-6-4:2019

S/N: EPA03233500001X-EPA03383599999X

Peter Melrose
General Manager of Chervon Europe Ltd

20/07/2023
* (Authorized representative for CHERVON and responsible for technical documentation)

DE (Übersetzung der original konformitätserklärung)

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

Erklären hiermit, dass der Artikel **56 volt wechselrichter PAD1800E**, mit den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen folgender Richtlinien übereinstimmt:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Hinweise auf Normen und technische Spezifikationen:
EN 62368-1:2014
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-4:2019

S/N: EPA03233500001X-EPA03383599999X

J. Bauerle

Joerg Bauerle
Service-Manager der EGO Europe GmbH

20/07/2023
* (Verantwortlicher Vertreter von CHERVON und technischer Dokumentationsverantwortlicher)

FR (Traduction de la déclaration de conformité d'origine)

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

Déclarons que le **onduleur 56 volts PAD1800E** satisfait aux exigences sanitaires et de sécurité essentielles des directives suivantes :
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Normes et spécifications techniques applicables :
EN 62368-1:2014
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-4:2019

S/N: EPA03233500001X-EPA03383599999X

J. Bauerle

Joerg Bauerle
Gestionnaire de services de EGO Europe GmbH

20/07/2023
* (Représentant autorisé par CHERVON et responsable de la documentation technique)

ES (traducción de la declaración de conformidad original)

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nosotros, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

Declaramos que el producto **Inversor de potencia de 56 voltios PAD1800E**, se encuentra conforme con los requisitos esenciales de salud y seguridad de las siguientes Directivas:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Estándares y especificaciones técnicas relacionados:
EN 62368-1:2014
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-4:2019

S/N: EPA03233500001X-EPA03383599999X

J. Bauerle

Joerg Bauerle
Director de Atención al cliente EGO Europe GmbH

20/07/2023
* (representante autorizado de CHERVON y responsable de la documentación técnica)

PT (Tradução da declaração de conformidade original)

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós,**EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

Declaramos que o produto **Inversor de potência de 56 volts PAD1800E**, Se encontra em conformidade com as normas essenciais e segurança e saúde das seguintes directivas:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Normas e características técnicas relativas a:
EN 62368-1:2014
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-4:2019

S/N: EPA03233500001X-EPA03383599999X

J. Bauerle

Joerg Bauerle
Gestor de Serviços EGO Europe GmbH

20/07/2023
* (Representante autorizado da CHERVON e responsável pela documentação técnica)

IT (traduzione della dichiarazione di conformità originale)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il costruttore, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

Dichiara che il prodotto **Inverter a batteria 56 volt PAD1800E**, è conforme ai requisiti in materia di salute e sicurezza fissati dalle seguenti direttive:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Standard e specifiche tecniche secondo:
EN 62368-1:2014
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-4:2019

S/N: EPA03233500001X-EPA03383599999X

J. Bauerle

Joerg Bauerle
Responsabile Assistenza EGO Europe GmbH

20/07/2023
* (Rappresentante autorizzato per CHERVON e responsabile della documentazione tecnica)

NL (Vertaling van de originele conformiteitsverklaring)

CONFORMITEITSVERKLARING

Wij, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

Verklaren dat het product **56 volt omvormer PAD1800E**, in overeenstemming is met de essentiële gezondheids- en veiligheidsvoorschriften van volgende Richtlijnen: **2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU**
Normen en technische specificaties bedoeld in:
EN 62368-1:2014
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-4:2019

S/N:EPA03233500001X-EPA03383599999X

J. Bauerle

Joerg Bauerle
Servicemanager EGO Europe GmbH

20/07/2023
* (Geautoriseerde vertegenwoordiger voor CHERVON en verantwoordelijk voor de technische documentatie)

DK (Oversættelse af den originale overensstemmelseserklæring)

OVERENSSTEMMELSESERK-LÆRING

Vi, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

erklærer, at produktet **56 volt vekselretter PAD1800E** er i overensstemmelse med de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i følgende direktiver:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Anførte standarder og tekniske specifikationer:
EN 62368-1:2014
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-4:2019

S/N: EPA03233500001X-EPA03383599999X

J. Bauerle

Joerg Bauerle
Servicechef for EGO Europe GmbH

20/07/2023
* (Autoriseret repræsentant for CHERVON og ansvarlig for teknisk dokumentation)

SE (översättning av ursprunglig försäkran om överensstämmelse)

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

försäkrar att produkten **56 volt transformator PAD1800E** uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven enligt följande direktiv:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
standarder och tekniska specifikationer:
EN 62368-1:2014
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-4:2019

S/N:EPA03233500001X-EPA03383599999X

J. Bauerle

Joerg Bauerle
Servicechef för EGO Europe GmbH

20/07/2023
* (Auktoriserad representant för CHERVON och ansvarig för teknisk dokumentation)

FI (alkuperäisen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen käännös)

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUS-VAKUUTUS

Me, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

Vakuutamme, että tuote **56 voltin virtainvertteri PAD1800E** noudattaa seuraavien direktiivien keskeisiä terveys- ja turvallisuusvaatimuksia:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Standardit ja tekniset erittelyt, joihin viitataan:
EN 62368-1:2014
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-4:2019

S/N: EPA03233500001X-EPA03383599999X

J. Bauerle

Joerg Bauerle
Palvelupäällikkö EGO Europe GmbH

20/07/2023
* (Auktorisoitu CHERVON in edustaja ja vastuussa teknisistä asiakirjoista)

NO (oversettelse av den opprinnelige samsvarserklæringen)

SAMSVARSERKLÆRING

Vi,**EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

Erklærer at produktet **56-volt strøminverter PAD1800E** er i samsvar med de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i følgende direktiver:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Standarder og tekniske spesifikasjoner som det refereres til:
EN 62368-1:2014
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-4:2019

S/N: EPA03233500001X-EPA03383599999X

J. Bauerle

Joerg Bauerle
Leder for kundeservice EGO Europe GmbH

20/07/2023
* (Autorisert representant for CHERVON og ansvarlig for teknisk dokumentasjon)

RU (перевод оригинальной Декларации соответствия)

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАМ

Мы,**EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

заявляем, что беспроводная воздуходувка **Инвертор 56 В PAD1800E** соответствует основным правилам техники безопасности и производственной санитарии следующих директив:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Стандарты и технические требования, относящиеся к:
EN 62368-1:2014
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-4:2019

S/N: EPA03233500001X-EPA03383599999X

J. Bauerle

Joerg Bauerle
Менеджер по обслуживанию EGO Europe GmbH

20/07/2023
* (Уполномоченный представитель CHERVON и ответственный за техническую документацию)

PL (tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

Oświadcza, że produkt **Przetwornica 56 V PAD1800E** spełnia istotne wymagania BHP oraz wymogi wprowadzone następującymi dyrektywami:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Normy i specyfikacje techniczne, do których występują odwołania:
EN 62368-1:2014
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-4:2019

S/N: EPA03233500001X-EPA03383599999X

J. Bauerle

Joerg Bauerle
Kierownik działu obsługi EGO Europe GmbH

20/07/2023
* (Autoryzowany przedstawiciel CHERVON i osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną)

CZ (překlad originálního prohlášení o shodě)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

Prohlašujeme, že výrobek **Napájecí měnič 56 V PAD1800E** splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost následujících směrnic:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Normy a technické specifikace vychází z:
EN 62368-1:2014
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-4:2019

S/N: EPA032335000001X-EPA033835999999X

Joerg Bauerle
Servisní manažér EGO Europe GmbH

20/07/2023
* (Pověřený zástupce společnosti CHERVON odpovědný za technickou dokumentaci)

SK (preklad originálneho vyhlásenia o zhode)

VYHLÁSENIE O ZHODE

My, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

prehlasujeme, že výrobok **56 voltový napájací menič PAD1800E** spĺňa základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť podľa týchto smerníc:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Uvedené normy a technické špecifikácie:
EN 62368-1:2014
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-4:2019

S/N: EPA032335000001X-EPA033835999999X

Joerg Bauerle
Servisný manažér EGO Europe GmbH

20/07/2023
* (Autorizovaný zástupca pre CHERVON a zodpovedná osoba za technickú dokumentáciu)

HU (Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat fordítása)

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi, a **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

Kijelentjük, hogy az **56 voltos feszültségátalakító PAD1800E** megfelel a következő irányelvekben előírt egészségügyi és biztonsági követelményeknek:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
A standardokat és műszaki adatokat itt nézheti meg:
EN 62368-1:2014
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-4:2019

S/N: EPA032335000001X-EPA033835999999X

Joerg Bauerle
Az EGO Europe GmbH Szerviz menedzser

20/07/2023
* (A CHERVON felhatalmazott képviselője és a műszaki dokumentáció felelőse)

RO (traducere a declarației originale de conformitate)

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Noi, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

Declarăm că produsul **Invertor de energie 56 volți PAD1800E** este conform cerințelor esențiale în materie de sănătate și siguranță ale următoarelor Directive: **2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU**
Standarde și specificații tehnice la care se referă:
EN 62368-1:2014
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-4:2019

S/N: EPA032335000001X-EPA033835999999X

Joerg Bauerle
Manager serviciu clienți EGO Europe GmbH

20/07/2023
* (Reprezentat autorizat CHERVON și responsabil pentru documentația tehnică)

SL (prevod originalne izjave o skladnosti)

IZJAVA O SKLADNOSTI

DRUŽBA **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

izjavlja, da je izdelek **56-V pretvornik napajanja PAD1800E** skladen z najpomembnejšimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami sledečih direktiv:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Upoštevani standardi in tehnične specifikacije:
EN 62368-1:2014
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-4:2019

S/N: EPA032335000001X-EPA033835999999X

Joerg Bauerle
Vodja poprodajnih storitev EGO Europe GmbH

20/07/2023
* (Pooblaščen predstavnik družbe CHERVON in odgovorni za tehnično dokumentacijo.)

LT (atitikties deklaracijos originalo vertimas)

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Mes, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

pareiškiame, kad gaminys – **56 voltų srovės keitiklis PAD1800E** – atitinka esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, išdėstytus šiose direktyvose:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Standartai ir techninės specifikacijos, kuriais remiamasi:
EN 62368-1:2014
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-4:2019

S/N: EPA032335000001X-EPA033835999999X

Joerg Bauerle
„EGO Europe GmbH" Klientų aptarnavimo specialistas

20/07/2023
* (CHERVON įgaliotasis atstovas ir už techninę dokumentaciją atsakingas asmuo)

LV (oriģinālās atbilstības deklarācijas tulkojums)

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Mēs, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

Paziņojam, ka produkts **56 voltu strāvas pārveidotājs PAD1800E** atbilst būtiskām sekojošo Direktīvu veselības un drošības prasībām:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Standarti un tehniskās specifikācijas, kas minētas:
EN 62368-1:2014
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-4:2019

S/N:EPA032335000001X-EPA033835999999X

Joerg Bauerle
„EGO Europe GmbH" Pakalpojumu vadītājs

20/07/2023
* (Pilnvarotais CHERVON pārstāvis un atbildīgais par tehnisko dokumentāciju)

GR (μετάφραση του πρωτότυπου κειμένου της Δήλωσης συμμόρφωσης)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

Εμείς η **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

Δηλώνουμε ότι ο **Αντιστροφέας ρεύματος 56 VOLT PAD1800E** συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας των ακόλουθων οδηγιών:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές στα οποία γίνεται αναφορά:
EN 62368-1:2014
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-4:2019

S/N: EPA032335000001X-EPA033835999999X

Joerg Bauerle
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης πελατών και σέρβις EGO Europe GmbH

20/07/2023
* (Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της CHERVON και υπεύθυνος για την τεχνική τεκμηρίωση)

TR (Orijinal Uygunluk beyanının tercümesi)

UYGUNLUK BEYANI

EGO Europe GmbH
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

56-volt güç invertörü PAD1800E ürününün, aşağıdaki Direktiflerin temel sağlık ve güvenlik gereksinimlerine uygun olduğunu beyan ederiz:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Aşağıdakilerle ilişkili standartlara ve teknik özelliklere uygun olduğunu beyan ederiz:
EN 62368-1:2014
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-4:2019

S/N: EPA032335000001X-EPA033835999999X

Joerg Bauerle
EGO Europe GmbH Müşteri Hizmetleri Yöneticisi

20/07/2023
* (CHERVON yetkili temsilcisi ve teknik belgeleme sorumlusu)

ET (Algse vastavusdeklaratsiooni tõlge)

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Meie,**EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

Kinnitame, et see toode, **56-voldine inverter PAD1800E** vastab järgmiste direktiividega sätestatud esmastele tervise- ja turvanõuetele:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Viidatud standardid ja tehnilised spetsifikatsioonid:
EN 62368-1:2014
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-4:2019

S/N: EPA032335000001X-EPA033835999999X

Joerg Bauerle
EGO Europe GmbH Teenindusjuht

20/07/2023
* (CHERVONi volitatud esindaja ja tehniliste dokumentide eest vastutav isik)

UK (переклад оригінальної Декларації відповідності)

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ

Ми, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

Заявляємо, що виріб **56-вольтний інвертор PAD1800E** відповідає суттєвими вимогами щодо охорони здоров'я та безпеки, що пред'являються такими директивами:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Стандарти і технічні характеристики, на які наведено посилання:
EN 62368-1:2014
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-4:2019

S/N: EPA032335000001X-EPA033835999999X

Joerg Bauerle
Менеджер із сервісного обслуговування EGO Europe GmbH

20/07/2023
* (Уповноважений представник CHERVON і відповідальний за технічну документацію)

BG (превод на оригиналната Декларация за съответствие)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА

Ние, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

Декларира, че продуктът **56 v електрически преобразувател PAD1800E** съответства с необходимите изисквания за здраве и безопасност на следните директиви:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Стандартни и технически спецификации отнасящи се до:
EN 62368-1:2014
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-4:2019

S/N: EPA032335000001X-EPA033835999999X

Joerg Bauerle
Сервизен мениджър EGO Europe GmbH

20/07/2023
* (Оторизирани представители на CHERVON и отговорни за техническата документация)

HR (prijevod izvorne Izjave o sukladnosti)

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Mi, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

Proizvod **Pretvarač napajanja od 56 volta PAD1800E** u skladu je s osnovnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima sljedećih direktiva:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Standardi i tehničke specifikacije:
EN 62368-1:2014
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-4:2019

S/N: EPA032335000001X-EPA033835999999X

Joerg Bauerle
Voditelj servisa i usluga EGO Europe GmbH

20/07/2023
* (Ovlaštena osoba za tvrtku CHERVON i osoba odgovorna za tehničku dokumentaciju)

KA (შესაბამისობის ორიგინალური დეკლარაციის თარგმანი)

მოთხოვნების შესაბამისობა

ჩვენ, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

ვაცხადებთ რომ აღნიშნული ხელსაწყო, **56 ვოლტიანი დენის ინვერტორი PAD1800E** ასრულებს ძირითადი ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების შესაბამის დირექტივებს:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU.
მითითებულ სტანდარტებს და ტექნიკური სპეციფიკაციებს:
EN 62368-1:2014
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-4:2019

S/N: EPA032335000001X-EPA033835999999X

Joerg Bauerle
EGO Europe GmbH-ს სერვისის მენეჯერი

20/07/2023
* (CHERVON- ის ავტორიზებული წარმომადგენელი და ტექნიკურ დოკუმენტაციაზე პასუხისმგებელი)

SR (Prevod originalne deklaracije o usaglašenosti)

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

Mi, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

Izjavljujemo da je ovaj proizvod, **Inverter struje od 56 volti PAD1800E**, usaglašen sa suštinskim zdravstvenim i sigurnosnim zahtevima sledećih direktiva:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Standardi i tehničke specifikacije na koje se to odnosi:
EN 62368-1:2014
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-4:2019

S/N: EPA032335000001X-EPA033835999999X

Joerg Bauerle
Servisni menadžer EGO Europe GmbH

20/07/2023
* (Ovlašćeni predstavnik za CHERVON i odgovoran za tehničku dokumentaciju)

BS (Prijevod originalne izjave o usklađenosti)

IZJAVA U USKLAĐENOSTI

Mi, **EGO Europe GmbH,**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany
Izjavljujemo da proizvod, **Električni pretvarač 56 v PAD1800E**, ispunjava bitne zahtjeve za zdravlje i sigurnost sljedećih Direktiva:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Standardi i tehničke specifikacije koje se odnose na:
EN 62368-1:2014
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-4:2019
S/N: EPA032335000001X-EPA033835999999X

Joerg Bauerle
Servisni menadžer EGO Europe GmbH

20/07/2023
* (Ovlaštena osoba za kompaniju CHERVON i osoba odgovorna za tehničku dokumentaciju)

HE (תרגום הצהרת התאימות המקורית)

הצהרת תאימות

EGO Europe GmbH, אנו
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

מצהירים שהמוצר **ממיר מתח 56 וולט**
PAD1800E עומד בדרישות הבריאות והבטיחות העיקריות המופיעות בתקנות הבאות:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
מפרטים סטנדרטיים וטכניים מתייחסים אל:
EN 62368-1:2014
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-4:2019
EPA033835999999X-EPA032335000001X :S/N

Joerg Bauerle
מנהל שירות EGO Europe GmbH
20/07/2023
* (נציג מוסמך מטעם Chervon האחראי על תיעוד טכני)

AR (ترجمة بيان المطابقة الأصلي)

قرار التوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي

نقر نحن، شركة **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

أن المنتج **محول الجهد الكهربائي 56 فولت**
PAD1800E (منفاخ لاسلكي محمول على الظهر يعمل ببطارية ليثيوم-أيون 56 فولت)
متوافق مع متطلبات الصحة والسلامة الأساسية وفقًا للتوجيهات التالية:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
المعايير والمواصفات الفنية التي تم الالتزام بها:
EN 62368-1:2014
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-4:2019
EPA033835999999X-EPA032335000001X :S/N

Joerg Bauerle
مدير الخدمات EGO Europe GmbH

20/07/2023
* (الممثل المعتمد لشركة CHERVON والمسؤول عن المستندات الفنية)