

Produktinformation

Sauna Yuma Artikel-Nr. 34287



Saunaofen

9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy
Bio

Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Grundfläche	2,3 m ²
Ofenschutz Material	Espe
Außenmaß Höhe	207 cm
Innenmaß Höhe	201 cm
Außenmaß Breite	158 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Liegeplätze	1
Spiegelbar	ja
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Einstiegsart	EckEinstieg
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Umbauter Raum	4,8 m ³
Innenmaß Breite	148,5 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2100x1120x500 / 300 kg
Tür Scheibenfarbe	klar
Saunadach Dämmung	42 mm
Innenmaß Tiefe	148,5 cm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Außenmaß Tiefe	158 cm
Türart	Ganzglastür
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm



38 MM
Massivholzsaunen

- Modernes Steck-Schraubsystem aus 38 mm starken Bolzen
- Konstruktion aus hochwertigem, langjährigem, nordischer Fichte
- Spiegelbarer Aufbau möglich
- 8 mm Saunasteil aus Einischelbrettchen-Heidelahle
- Türgriffe aus Massivholz
- Bandlaminat-Abgrenzungstechnik
- Türbeschläge mittels Excenter justierbar
- Platzsparend durch praktischen Eckanstrich
- Ofenschutz aus hochwertigem Espenholz
- Inkl. Bänke aus hochwertigem Espenholz
- Inkl. 2 großer Fenster Elemente
- Inkl. Bodenrost aus hochwertigem Espenholz

**STEUERGERÄT
EASY, BIO**

- 01 Heizbegrenzung 4 Stunden
- 02 Stufenlos zwischen 10 und 100° regelbar, Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C
- 03 Soll-/ Ist-Feuchtigkeitsanzeige schrittweise zwischen 5 und 95 %
- 04 2-Sensortechnik
- 05 Anschluss für Kabinenbeleuchtung




SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH





OFENSCHUTZGITTER SUPERIOR

- 01 Aus hochwertigem Espenholz
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz
- 04 Exklusive Optik



38 MM MASSIVHOLZ

- 01 Einfache Montage
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung



9 KW OFEN BIO

- 01 Außenmantel aus Edelstahl
- 02 Integrierte Verdampfeinheit mit Ablauf (Füllmenge 4 l)
- 03 Wassermangelüberwachung
- 04 Inkl. 18 kg Diabassteine



KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik