


Technische Daten





Artikelnummer:

610 130




Kontrolliert durch:











H = 1.700 m
TOTAL: 10.98 m²






Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.



































Bitte achten Sie darauf dass die Lüftungsöffnungen von innen nicht mit der Saunabank bedeckt werden!
Please make sure that the ventilation openings are not covered from the inside with the sauna bench!




Pos	Bestimmung-Specification 7018260	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
1	100 5040 100 ERZATZBOHLE-SPARE BEAM 	1	70x135	5380
001	100 2410 2560 100 OHNE FEDER - WITHOUT TONGUE 	2	70x135	5380
002	100 2410 2560 100 	21	70x135	5380
004	100 2210 100 	3	70x135	2550
005	100 2210 100 	1	70x135	2550
006	100 2210 100 	17	70x135	2550
007	100 2210 100 	1	70x135	2550
008	100 2210 100 	1	70x68	2550
009	1344 100 	1	70x68	1514
010	1344 100 	14	70x135	1514
012	1134 100 	1	70x68	1304
013	1134 100 	15	70x135	1304
014	382 289 	14	70x135	741
015	100 382 	14	70x135	552
016	289 100 	14	70x135	459
017	100130 	2	70x68	300
018	100130 	29	70x135	300
019		14	70x135	289
WA-1 WB-1 WC-1	23 011 3° 003 2550 	1 1 1	70x213	2550
SH	SCHLAGHOLZ - HAMMER BLOCK 70 MM	2	70x135	300
FBI1	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	2	70x45	2200
FBI2	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	2	70x45	460



Pos	Bestimmung-Specification 7018260	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
FBI3	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	2	70x45	5170
FBI4	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	5	70x45	5030
EE1	TRAUFELEMENTESTÜTZEN - EAVES ELEMENT SUPPORT 	8	70x140	100
DCL1	DEKORATIVE HOLZFORMEN - DECORATIVE WOODEN MOLDINGS  !!! MONTAGEANLEITUNGEN - ASSEMBLY INSTRUCTIONS Seite/Page M1/I	12	43x43	2220
FS1	BEFESTIGUNGSLEISTE - FIXING SLAT  !!! MONTAGEANLEITUNGEN - ASSEMBLY INSTRUCTIONS Seite/Page M1/I	4	70x18	470
RB1	DACHBALKEN - ROOF BEAM 	2	70x140	5380
R-1	DACHBRETT - ROOFBOARD 88mm or-order 114mm 	62+1 48+1	88x18 114x18	2550
F-1	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS 	44	114x28	2205
FF-1	FUSSBODENLEISTEN FLOOR STRIPS  		18x35	21,0 lfm/rm
ES-1	TRAUFENLEISTE - EAVES STRIPS  	4	30x40	2690
GS-1	GIEBELDECKLEISTE - GABLE COVER STRIPS 	1	18x70	5380
GB-1	TRAUFENELEMENTE - EAVES ELEMENT MONTAGE ERFORDERLICH - ASSEMBLY REQUIRED 2586 	2	36x360	2586
EBP1-2	TRAUFELEMENTEBRETTER - EAVES ELEMENTBOARDS 	6	18x120	2586
MB-1	MONTAGEBRETTER - MOUNTIG BOARD  MB EBP1 SCHRAUBEN - SCREW 3.5x35	12	70x18	360
GB-2	TRAUFENELEMENTE - EAVES ELEMENT MONTAGE ERFORDERLICH - ASSEMBLY REQUIRED 5452 	2	36x360	5452
EBP1-1	TRAUFELEMENTEBRETTER - EAVES ELEMENTBOARDS 	6	18x120	1902
EBP1-3	TRAUFELEMENTEBRETTER - EAVES ELEMENTBOARDS  MB EBP1 SCHRAUBEN - SCREW 3.5x35	6	18x120	3550
MB-1	MONTAGEBRETTER - MOUNTIG BOARD 	18	70x18	360

Pos	Bestimmung-Specification 7018260		Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
WT-1	FIXIRUNGSLEISTE FÜR FENSTER - FIXING FILLET FOR WINDOW		6	43x70	1850
DT-1	FIXIRUNGSLEISTE FÜR TÜR - FIXING FILLET FOR DOOR		2	43x70	1920
DT-2	FIXIRUNGSLEISTE FÜR TÜR - FIXING FILLET FOR DOOR		2	43x70	2050
SJ-1	GEWINDESTANGE M10 - TREADED ROD M10		2		2460
SJ-2	GEWINDESTANGE M10 - TREADED ROD M10		2		2600
HS	SCHRAUBEN FÜR MONTAGEBRETTER - SCREWS FOR MOUNTING BOARD / MB		426	Ø3.5x35	
HS	SCHRAUBEN FÜR SICHTSCHUTZZAUN - SCREWS FOR LATTICE / TB		48	Ø3.5x35	
HS	SCHRAUBEN FÜR TRAUFELEMENTE - SCREWS FOR EAVES ELEMENT / GB		8	Ø4.5x50	
HS	SCHRAUBEN FÜR TRAUFEULEISTE - SCREWS FOR EAVES STRIPS / ES		24	Ø4.5x50	
HS	SCHRAUBEN FÜR GIEBELDECKLEISTEN - SCREWS FOR GABLE COVER STRIPS / GS		12	Ø4.5x50	
HS	SCHRAUBEN FÜR TRAUFELEMENTE - SCREWS FOR EAVES ELEMENT / GB		44	Ø4.5x90	
HS	SCHRAUBEN FÜR 1. BOHLENREIHE - SCREWS FOR 1. WALL BEAM		15	Ø5.0x100	
HS	SCHRAUBEN FÜR FUNDAMENTHOLZ - SCREWS FOR FOUNDATION BEAM / FBI		36	Ø5.0x120	
HS	SCHRAUBEN FÜR BLENDESTÜTZEN - SCREWS FOR PARAPET SUPPORT / EE		16	Ø5.0x120	
HS	SCHRAUBEN FÜR DACHBALKEN - SCREWS FOR ROOF BEAM / RB		6	Ø6x160	
HS	SCHRAUBEN FÜR SICHTSCHUTZZAUN - SCREWS FOR LATTICE / TB		8	Ø6x50	
NF	NÄGEL FÜR DACHBRETTER - NAILS FOR ROOF BOARDS / R		384	Ø2.5x60	
NF	NÄGEL FÜR FUSSBODENBRETTER - NAILS FOR FLOOR BOARDS / F		440	Ø2.5x60	
NF	NÄGEL FÜR FUSSBODENLEISTE - NAILS FOR FLOOR STRIPS / FF		40	Ø2x40	
KL	SCHEIBE FÜR SICHTSCHUTZZAUN - WASHER FOR LATTICE / TB		8	M6x18	

Pos	Bestimmung-Specification 7018260		Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
AST_1H	FENSTER - WINDOW	DIN LINKS/LEFT HANDED FESTSTEHEND/FIXED	1 1	800x1850 800x1850	
 					
AST_1H	FENSTER - WINDOW	FESTSTEHEND/FIXED DIN RECHTS/RIGHT HANDED	1 1	800x1850 800x1850	
 					
SAUNA	TÜR - DOOR	DIN LINKS/LEFT HANDED	1	690x1990 (700x2000)	
					

Pos	Bestimmung-Specification 7018260		Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
AST PRE	TÜR - DOOR	DIN RECHTS/RIGHT HANDED	1	900x2120	
					
!	SAUNAMODULE WERDEN ZUSAMMEN GELIEFERT THE SAUNA PLATFORM MODULES ARE DELIVERED TOGETHER WITH THE INSTALLATION MATERIAL				
✂	BITTE SELBER ANPASSEN (FALLS NÖTIG)! - CUT INTO LENGTH ON SITE (IF NEEDED)!				

Pos	MONTAGEANLEITUNGEN - ASSEMBLY INSTRUCTIONS 7018260	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
TB1	SICHTSCHUTZZAUN - LATTICE MONTAGE ERFORDERLICH - ASSEMBLY REQUIRED ~a 6 TB1 ~a 2 FS1	2	61x473	2220

	Bestimmung-Specification 7018260	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
VK1	DECKENISOLIERUNGSRAHMEN (FICHTE) - CEILING INSULATION FRAME (SPRUCE) 	2	45x70	2210
VK2	DECKENISOLIERUNGSRAHMEN (FICHTE) - CEILING INSULATION FRAME (SPRUCE) 	5	45x70	2320
C-1	SAUNA DECKENBRETT STP (ERLE) - SAUNA CEILING BOARD STP (ALDER) 	30+1	80x15	2200
CF-1	SAUNA ABDECKLEISTEN (FICHTE) - SAUNA COVER STRIPS (SPRUCE) 		18x18	11.0 lfm/rm
SA-5	SAUNABANK - SAUNA BENCH 		400x700	
SA-2-2	SAUNABANK (ERLE) - SAUNA BENCH (ALDER) 		600x1200	
SA-2-8	SAUNABANK (ERLE) - SAUNA BENCH (ALDER) 	2	600x2400	
SA-3-2	BÄNKE ZWISCHENSTÜCK (ERLE) - BENCHES SPACER (ALDER) 	1	360x1200	
SA-3-8	BÄNKE ZWISCHENSTÜCK (ERLE) - BENCHES SPACER (ALDER) 	1	360x2400	
SA-7-2	TRÄGELEISTE FÜR SAUNABÄNKE (FICHTE) - CARRIER STRIP FOR SAUNA BENCHES (SPRUCE) 	2	45x45x570	
SA-7-4	TRÄGELEISTE FÜR SAUNABÄNKE (FICHTE) - CARRIER STRIP FOR SAUNA BENCHES (SPRUCE) 	2	45x45x1140	
SA-8-1	STÜTZPFOSTEN FÜR SAUNABÄNKE (FICHTE) - SUPPORT POSTS FOR SAUNABENCHES (SPRUCE) 	1	45x45x500	
SA-8-2	STÜTZPFOSTEN FÜR SAUNABÄNKE (FICHTE) - SUPPORT POSTS FOR SAUNABENCHES (SPRUCE) 	3	45x45x1000	
SA-6	LÜFTUNGSGITTER AUS HOLZ - WOODEN VENTILATION GRILLES 	3		
SA-4-1	SAUNA RÜCKLEHNE (ERLE) - BACKREST (ALDER) 	1	246x1750	
SA-4-3	SAUNA RÜCKLEHNE (ERLE) - BACKREST (ALDER) 	1	246x2350	
SA-9	SAUNA-ISOLIERPLATTE 30mm - SAUNA INSULATION BOARD 30mm 	7	600x1200	
SA-10	SAUNA-DECKENISOLATIONSBAND - SAUNA CEILING INSULATION TAPE 	1	50m	
HS	SCHRAUBEN FÜR SAUNA LÜFTUNGSGITTER AUS HOLZ - SCREWS FOR WOODEN VENTILATION GRILLES / SA6 	18	Ø3.5x35	
HS	SCHRAUBEN FÜR SAUNA BÄNKE ZWISCHENSTÜCK - SCREWS FOR BENCHES SPACER / SA3 	12	Ø4.5x50	
HS	SCHRAUBEN FÜR RÜCKLEHNE - SCREWS FOR BACKREST / SA4 	12	Ø4.5x60	
HS	SCHRAUBEN FÜR STÜTZPFOSTEN FÜR SAUNABÄNKE - SCREWS FOR SUPPORT POSTS FOR SAUNABENCHES / SA8 	8	Ø4.5x70	
HS	SAUNA-SETZSCHRAUBE FÜR DEN WINKEL - SAUNA SET SCREW FOR THE ANGLE / WI 	24	Ø4x40	