


Technische Daten





Artikelnummer:

570 470



Kontrolliert durch:








Q5 - Qualitätsklasse für Fenster und Türen/
Quality class for windows and doors


* Fenster und Türen sind mit Sprossen/
Windows and doors are with muntins



Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.




H = 1.700 m
TOTAL: 39.12 m2




























































Pos	Teileliste/Specification VS70_0210 655x500 VD 70 Rhode Island	Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)
	Achtung! Die Giebelbohlen können teilweise schon vormontiert sein! Bitte beachten - diese erscheinen nicht ganz so wie in der Teileliste beschrieben.			
	Notice! The gable pieces can be partly pre-assembled! Please notice - those differ from the description given in the specification list.			
Extra1		1	70x135	6550
001		1	70x135	6550
002		2	70x135	6550
003		1	70x135	6550
004		1	70x135	6550
005		2	70x135	6550
006		5	70x135	6550
007		1	70x68	6550
008		3	70x135	5697
009		4	70x135	5140
010		5	70x135	5140
011		28	70x135	5000
012		2	70x135	5000
013		6	70x135	5000
014		1	70x135	5000
015		1	70x135	4965
016		1	70x135	4965
017		1	70x135	4965
018		2	70x135	4865
019		3	70x135	4672
020		3	70x135	4638
021		1	70x135	4638
022		3	70x135	3647
023		3	70x135	2621
024		1	70x68	2363




Pos	Teilleiste/Specification VS70_0210 655x500 VD 70 Rhode Island	Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)
025		5	70x135	2363
026		1	70x135	2363
027		3	70x135	2178
028		1	70x135	2177
029		1	70x135	2035
030		1	70x135	2035
031		1	70x135	2035
032		2	70x135	1935
033		1	70x135	1840
034		1	70x135	1840
035		1	70x68	1737
036		5	70x135	1737
037		1	70x135	1737
038		1	70x135	1627
039		7	70x135	1627
040		8	70x135	1627
041		3	70x135	1596
042		1	70x135	1414
043		1	70x135	901
044		1	70x68	560
045		13	70x135	560
046		2	70x135	560
047		2	70x135	440
048		5	70x135	440
049		2	70x135	440





Pos	Teilleiste/Specification VS70__0210 655x500 VD 70 Rhode Island	Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)
050		5	70x135	430
051		4	70x135	430
052		1	70x68	410
053		13	70x135	410
054		2	70x135	410
055		1	70x102	388
056		1	70x68	350
057		13	70x135	350
058		2	70x135	350
059		8	70x135	317
060		10	70x135	317
061		4	70x135	300
062		5	70x135	300
063		6	70x68	261
FH18	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	1	70x95	4735
FH1	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	2	70x95	1710
FH6	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	1	70x95	1665
FH19	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	1	70x95	1595
FH13	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	1	70x95	1505
FH2	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	2	45x95	4780
FH5	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	4	45x95	4690
FH14	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	1	45x95	4665
FH10	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	2	45x95	4645
FH16	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	2	45x95	4630
FH3	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	8	45x95	4600




Pos	Teileliste/Specification VS70__0210 655x500 VD 70 Rhode Island	Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)
FH7	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	1	45x95	3077
FH9	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	2	45x95	1550
FH15	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	1	45x95	1525
FH11	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	3	45x95	1505
FH17	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	2	45x95	1490
FH12	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	7	45x95	1460
FH8	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	1	45x95	1408
FH4	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	2	45x95	525
PF5	600 3130 PFETTEN - PURLINS 1460 200 	1	58x170	5600
PF2	600 4660 PFETTEN - PURLINS 200 	3	58x170	5600
PF4	4360 PFETTEN - PURLINS 200 	2	58x170	4630
PF3	200 1730 600 PFETTEN - PURLINS 	2	58x170	2670
PF1	200 1430 PFETTEN - PURLINS 	4	58x170	1700
	DACHBRETTER - ROOF BOARDS 	124+2	113x18	3490
	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS 	42+1	113x28	4655
	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS 	14	113x28	3125
	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS 	14	113x28	1455
	TERRASSENBRETTER (imprägniert) - TERRACE BOARDS (impregnated) 	51+1	120x28	1795
	DECKENLEISTEN - CEILING STRIPS  ✓		15x28	47.0 lfm/rm
	FUSSBODENLEISTEN - FLOOR STRIPS  ✓		14x55	37.0 lfm/rm
G02-1	GIEBELBRETTER - GABLE BOARDS 18x120 14.8°  ✓	4	18x120	3570
G06-1	GIEBELDECKLEISTEN - GABLE COVER STRIPS 18x58  ✓	4	18x58	3570
T01-1	TRAUFENBRETTER - EAVES BOARDS 18x95 	4	18x95	3500
T06-1	TRAUFENLEISTEN - EAVES STRIPS 18x40  ✓		18x40	15.0 lfm/rm
TP1 20-1	STÜTZPFOSTE - SUPPORT POST 120x120  ✓	3	120x120	1995

Pos	Teileliste/Specification VS70__0210 655x500 VD 70 Rhode Island		Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)
TL70-1	T-LEISTEN - T-STRIPS 70		2	45x70	1030
TL70-2	T-LEISTEN - T-STRIPS 70		6	45x70	1165
TL70-3	T-LEISTEN - T-STRIPS 70		6	45x70	2043
GS	GIEBELSEGMENT - GABLE DIAMOND		2		
SH	SCHLAGHÖLZER - MOUNTING PIECES		3		
ML1	Metallstange - Metal bar		2	D10	770
ML2	Metallstange - Metal bar		24	D10	360
KL-1	Gewindestange - Threaded rod M12- für die Pfetten - for purlins		12		170
MUT26	Mutter - Nut M12 U-Scheibe - Washer Ø30- für die Pfetten - for purlins		24		
NG2 550	NÄGEL - NAILS 2.5x50 Dachbretter - Roof boards		1240		
SR3 030	Schrauben - Screws 3.0x30 Deckenleisten - Ceiling strips		90		
SR3 030	Schrauben - Screws 3.0x30 Fussbodenleisten - Floor strips		72		
SR354 5-001	Schrauben - Screws 3.5x45 Verbindungsstreifen - Connecting strip		20		
SR3 547	Schrauben - Screws 3.5x45 C3 Giebelbretter - Gable boards		28		
SR3 547	Schrauben - Screws 3.5x45 C3 Giebeldeckleisten - Gable cover boards		28		
SR3 547	Schrauben - Screws 3.5x45 C3 Giebelsegment - Gable diamond		4		
SR3 547	Schrauben - Screws 3.5x45 C3 Traufenbretter - Eaves boards		28		
SR3 547	Schrauben - Screws 3.5x45 C3 Traufenteisten - Eaves strips		28		
SR4 256	Schrauben - Screws 4.2x55 C2 28mm Fussbodenbretter - Floor boards		532		
SR4 267	Schrauben - Screws 4.2x65 C3 28mm Terrassenbretter - Terrace boards		408		
SR5 0100	Schrauben - Screws 5.0x100 Fundamenthölzer - Foundation beams		176		
SR5 0100	Schrauben - Screws 5.0x100 Stützpfole - Support post		6		
SR507 0-002	Schrauben - Screws 5.0x70 Verstellbare pfolestütze - Post support		24		
VS	Verbindungsstreifen für verbinden der Wandbohlen - Connecting strip for connecting the wall parts		5		
VP3	Verstellbare Pfolestütze - Adjustable post support M20		3		

Pos	Teileliste/Specification VS70__0210 655x500 VD 70 Rhode Island		Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)
KL1	Gewindestange - Threaded Rod M8		4		2000
KL2	Gewindestange - Threaded Rod M8		4		393
KV M UT M8	Mutter - Nut M8		8		
KV S EIB M8X25	U-Scheibe - Washer M8 Ø25		8		
KV MU TJ M8	Befestigungsmutter - Fixing nut M8		4		
	✓ - Bitte selber anpassen (falls nötig)! / Cut into length on site (if needed)!				

Pos	Teileliste/Specification VS70__0210 655x500 VD 70 Rhode Island	Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)
	FENSTER/WINDOW 1666x1165 W5-D70P-06T-16661165 Q5 W206-PT 1666  Right handed / DIN rechts / paremakäeline Clear opening/ durchgangsmaß/ ava suurus 1490x989mm double-pane tempered glass gehärtete ISO Glas 2-fach 2x klaaspakett, karastatud  	2		
VP35 29-1	Q4-Q6 Window sill - Fensterbank - Veeplekk 35-29		2	1624
PROSS H51-1	Q5-1 Muntins - Sprossen - Prossid horizontal 18x18		8	18x18 688
PROSS V52-1	Q5-2 Muntins - Sprossen - Prossid vertical 18x18		4	18x18 940
WL-1	Rain strips - Wasserleisten - Vihmaliistud 36x134		2	36x134 1866
PL3-1	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95	 ✓	4	18x95 1866
PL3-2	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95	 ✓	8	18x95 1245
PL3-3	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95	 ✓	4	18x95 1626
SR30 22-01	3.0x20ÜP Muntins - Sprossen - Prossid		24	
SR35 47-01	3.5x45 C3 Trims - Rahmleisten - Piirdeliistud		56	
SR40 62-01	4.0x60 C3 Rain strip - Wasserleiste - Vihmaliist		10	
SR42 13-01	4.2x13 Window sill - Fensterbank - Veeplekk		12	
AL-Q5	Q5 Window handle - Fenstergriff - Aknalink		2	
HK-Q 5-PV	Q5-PV Hinge cover - Scharnierabdeckung - Hingekatted (set - satz - kompl.)		2	

Pos	Teileliste/Specification VS70__0210 655x500 VD 70 Rhode Island	Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)
	FENSTER/WINDOW 900x1165 W5-S70P-06T-09001165 Q5 W118-PT 900 1165  Right handed / DIN rechts / paremakäeline Clear opening/ durchgangsmaß/ ava suurus 724x989mm double-pane tempered glass gehärtete ISO Glas 2-fach 2x klaaspakett, karastatud  	1		
VP35 29-2	Q4-Q6 Window sill - Fensterbank - Veeplekk 35-29		1	858
PROSS H51-2	Q5-1 Muntins - Sprossen - Prossid horizontal 18x18		2	18x18 685
PROSS V52-1	Q5-2 Muntins - Sprossen - Prossid vertical 18x18		1	18x18 940
WL-2	Rain strips - Wasserleisten - Vihmaliistud 36x134		1	36x134 1100
PL3-4	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95	 ✓	2	18x95 1100
PL3-2	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95	 ✓	4	18x95 1245
PL3-5	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95	 ✓	2	18x95 860
SR30 22-01	3.0x20ÜP Muntins - Sprossen - Prossid		6	
SR35 47-01	3.5x45 C3 Trims - Rahmleisten - Piirdeliistud		24	
SR40 62-01	4.0x60 C3 Rain strip - Wasserleiste - Vihmaliist		3	
SR42 13-01	4.2x13 Window sill - Fensterbank - Veeplekk		4	
AL-Q5	Q5 Window handle - Fenstergriff - Aknalink		1	
HK-Q5-P	Q5-P Hinge cover - Scharnierabdeckung - Hingekatted (set - satz - kompl.)		1	


Pos	Teileliste/Specification VS70__0210 655x500 VD 70 Rhode Island	Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)
	FENSTER/WINDOW 900x1165 W5-S70V-06T-09001165 Q5 W118-VT 900  1165 Left handed / DIN links / vasakukäeline Clear opening/ durchgangsmaß/ ava suurus 724x989mm  double-pane tempered glass gehärtete ISO Glas 2-fach 2x klaaspakett, karastatud 	1		
VP35 29-2	Q4-Q6 Window sill - Fensterbank - Veeplekk 35-29		1	858
PROSS H51-2	Q5-1 Muntins - Sprossen - Prossid horizontal 18x18		2	18x18 685
PROSS V52-1	Q5-2 Muntins - Sprossen - Prossid vertical 18x18		1	18x18 940
WL-2	Rain strips - Wasserleisten - Vihmaliistud 36x134		1	36x134 1100
PL3-4	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95	 ✓	2	18x95 1100
PL3-2	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95	 ✓	4	18x95 1245
PL3-5	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95	 ✓	2	18x95 860
SR30 22-01	3.0x20ÜP Muntins - Sprossen - Prossid		6	
SR35 47-01	3.5x45 C3 Trims - Rahmleisten - Piirdeliistud		24	
SR40 62-01	4.0x60 C3 Rain strip - Wasserleiste - Vihmaliist		3	
SR42 13-01	4.2x13 Window sill - Fensterbank - Veeplekk		4	
AL-Q5	Q5 Window handle - Fenstergriff - Aknalink		1	
HK- Q5-V	Q5-V Hinge cover - Scharnierabdeckung - Hingekatted (set - satz - kompl.)		1	


[illegible]

[illegible]

[illegible]

Montageanleitung für T-Leisten / Installing the door and window supports / Tenderliistu paigaldusjuhend.






Vihmaliist / Rain strip / Wasserleiste

Q5-Q6

*Silikoon
*Silicon
*Silikon


*Vajumispilu
*Settling gap
*Senkungs spalt

ca 40-50mm



NB!

- Monteerida juhul kui ese on välja toodud maja spetsifikatsioonis!
- Install only if the item is listed in the house specification!
- Nur montieren wenn die Leiste in der Teilleiste gezeigt ist!



Veeplekk / Window sill / Fensterbank

4,2x16

