EN (The original declaration of conformity)

DECLARATION OF CONFORMITY

We, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

Declare that the product **56V lithium-ion cordless chain saw CS1810E** complies with the essential health and safety requirements of the following Regulations/Directives:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC
Standards and technical specifications referred to:
EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-4-1:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

Noise	Vibration	Protection Against Water
Measured power level: 100 dB(A)	5.63 m/s²	Class: IPX4
Guaranteed power level: 102 dB(A)		
K=1.6 dB(A);	K=1.5 m/s²;	
(Test to EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	(Test to EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	(Test to EN 62841-1)

Conformity assessment procedure of Annex V is followed according **2000/14/EC.**
S/N: ECS12253800001X -ECS12403899999X

Axel Stemmer
Managing Director of EGO Europe GmbH

Number of the EC type-examination certificate: 4821069.25004
Notified information: DEKRA Testing and Certification GmbH (0158); Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Germany

13/08/2025
* (Authorized representative for CHERVON and responsible for technical documentation)

DECLARATION OF CONFORMITY

We, **Chervon Europe Ltd**
The Anchorage, 34 Bridge Street Reading, RG1 2LU, United Kingdom

Declare that the product **56V lithium-ion cordless chain saw CS1810E** complies with the essential health and safety requirements of the following Regulations/Directives:
S.I. 2008:1597, S.I. 2016:1091, S.I. 2012:3032, S.I. 2001:1701 and S.I. 2005:3525
Standards and technical specifications referred to:
EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-4-1:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

Noise	Vibration	Protection Against Water
Measured power level: 100 dB(A)	5.63 m/s²	Class: IPX4
Guaranteed power level: 102 dB(A)		
K=1.6 dB(A);	K=1.5 m/s²;	
(Test to EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	(Test to EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	(Test to EN 62841-1)

Conformity Assessment Procedure: **S.I. 2001:1701 and S.I. 2005:3525 - SCHEDULE 8**
S/N: ECS12253800001X -ECS12403899999X

Peter Melrose
General Manager of Chervon Europe Ltd

Number of the UK type-examination certificate: TI(E) / SOMSR(08) – UKTE / 157 / 23072025
Notified information: Technology International (Europe) Limited(0673); 56 Shrivenham Hundred Business Park Shrivenham, Swindon, SN6 8TY. UK

13/08/2025
* (Authorized representative for CHERVON and responsible for technical documentation)

DE (Übersetzung der originalen Konformitätserklärung)

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany
erklärt, dass das Gerät mit der Bezeichnung **GERÄT MIT DER BEZEICHNUNG LITHIUM-IONEN-AK-KU-KETTENSÄGE (56 V) CS1810E** die einschlägigen Anforderungen folgender Bestimmungen/Richtlinien in Bezug auf die Gesundheit und Sicherheit erfüllt:
2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EG
Hinweise auf Normen und technische Spezifikationen:
EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-4-1:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

Lärm	Vibration	Wassergeschützt
Gemessener Leistungspegel: 100 dB(A)	5.63 m/s²	Klasse: IPX4
Garantierter Leistungspegel: 102 dB(A)		
K=1.6 dB(A); (Geprüft nach EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	K=1.5 m/s²; (Geprüft nach EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	(Geprüft nach EN 62841-1)

Die Beurteilung der Konformität gemäß Anhang V erfolgt nach **2000/14/EG.**
S/N: ECS12253800001X -ECS12403899999X

Axel Stemmer
Geschäftsführer der EGO Europe GmbH

Nummer des EG-Prüfzertifikats: 4821069.25004
Mitgeteilte Informationen: DEKRA Testing and Certification GmbH (0158); Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Germany

13/08/2025
* (Verantwortlicher Vertreter von CHERVON und technischer Dokumentationsverantwortlicher)

FR (Traduction de la déclaration de conformité d'origine)

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

déclarons que le produit **TRONÇONNEUSE SANS FIL LITHIUM-ION 56 V CS1810E** satisfait aux exigences de santé et de sécurité essentielles des directives/réglementations suivantes :
2006/42/CE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2000/14/CE
Normes et spécifications techniques applicables :
EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-4-1:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

Bruit	Vibrations	Protection contre l'eau
Niveau de puissance mesuré: 100 dB(A)	5.63 m/s²	Classe: IPX4
Niveau de puissance garanti: 102 dB(A)		
K=1.6 dB(A); (Testé jusqu'à EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	K=1.5 m/s²; (Testé jusqu'à EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	(Testé jusqu'à EN 62841-1)

La procédure d'évaluation de la conformité à l'Annexe V a été effectuée conformément à la directive **2000/14/CE.**
S/N: ECS12253800001X -ECS12403899999X

Axel Stemmer
Directeur général de EGO Europe GmbH

Numéro de l'attestation d'examen CE de type : 4821069.25004
Mitgeteilte Informationen : DEKRA Testing and Certification GmbH (0158); Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Germany

13/08/2025
* (Représentant autorisé par CHERVON et responsable de la documentation technique)

ES (traducción de la declaración de conformidad original)

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nosotros, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

declaramos que el producto **MOTOSIERRA INALÁMBRICA DE 56 V CON BATERÍA DE ION DE LITIO CS1810E** cumple los requisitos esenciales sobre salud y seguridad de las regulaciones y directivas siguientes:
2006/42/CE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2000/14/CE
Estándares y especificaciones técnicas relacionados:
EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-4-1:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

Ruido	Vibración	Protección contra agua
Nivel de potencia medido: 100 dB(A)	5.63 m/s²	Clase: IPX4
Nivel de potencia garantizado: 102 dB(A)		
K=1.6 dB(A); (Prueba a EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	K=1.5 m/s²; (Prueba a EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	(Prueba a EN 62841-1)

El procedimiento de evaluación de la conformidad del Anexo V se sigue de acuerdo con la directiva **2000/14/CE.**
S/N: ECS12253800001X -ECS12403899999X

Axel Stemmer
Director Ejecutivo de EGO Europe GmbH

Número del certificado de examen CE de tipo: 4821069.25004
Información notificada: DEKRA Testing and Certification GmbH (0158); Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Germany

13/08/2025
* (representante autorizado de CHERVON y responsable de la documentación técnica)

PT (Tradução da declaração de conformidade original)

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

declaramos que o produto **MOTOSSERRA SEM FIOS DE IÃO DE LÍTIO DE 56V CS1810E** se encontra em conformidade com os requisitos essenciais de saúde e segurança das seguintes Normas/Diretivas:
2006/42/CE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2000/14/CE
Normas e características técnicas relativas a:
EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-4-1:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

Ruído	Vibração	Proteção contra água
Nível de potência medido: 100 dB(A)	5.63 m/s²	Classe: IPX4
Nível de potência garantido: 102 dB(A)		
K=1.6 dB(A); (Teste a EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	K=1.5 m/s²; (Teste a EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	(Teste a EN 62841-1)

O processo de avaliação de conformidade do Anexo V é seguido de acordo com a norma **2000/14/CE.**
S/N: ECS12253800001X -ECS12403899999X

Axel Stemmer
Administrador da EGO Europe GmbH

Número de certificado de exame CE de tipo: 4821069.25004
Informação notificada: DEKRA Testing and Certification GmbH (0158); Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Germany

13/08/2025
* (Representante autorizado da CHERVON e responsável pela documentação técnica)

IT (traduzione della dichiarazione di conformità originale)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il costruttore, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

dichiara che il prodotto **MOTOSEGA CORDLESS LI-ION 56 V CS1810E** è conforme ai requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza dei seguenti regolamenti/direttive: **2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC**
Standard e specifiche tecniche secondo:
EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-4-1:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

Emissione acustica	Vibrazioni	Resistenza all'acqua
Livello di potenza misurato: 100 dB(A)	5.63 m/s²	Classe: IPX4
Livello di potenza garantito: 102 dB(A)		
K=1.6 dB(A); (Testato secondo EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	K=1.5 m/s²; (Testato secondo EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	(Testato secondo EN 62841-1)

Procedura di valutazione della conformità dell'Allegato V seguita secondo i termini di **2000/14/CE**.
S/N: ECS12253800001X -ECS12403899999X

Axel Stemmer
Direttore responsabile di EGO Europe GmbH

Numero del certificato di esame-tipo CE: 4821069.25004
Organismo notificato: DEKRA Testing and Certification GmbH (0158); Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Germany

13/08/2025
* (Rappresentante autorizzato per CHERVON e responsabile della documentazione tecnica)

NL (Vertaling van de originele conformiteitsverklaring)

CONFORMITEITSVERKLARING

Wij, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

verklaren dat het product **56V LITHIUM-ION ACCU KETTINGZAAG CS1810E** voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidsvoorschriften van de volgende verordeningen/richtlijnen **2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC**
Normen en technische specificaties bedoeld in:
EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-4-1:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

Geluid	Trilling	Bescherming tegen water
Gemeten vermogensniveau: 100 dB(A)	5.63 m/s²	Classe: IPX4
Gewaarborgd vermogenniveau: 102 dB(A)		
K=1.6 dB(A); (Test om EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	K=1.5 m/s²; (Test om EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	(Test om EN 62841-1)

Conformiteitsbeoordelingsprocedure van bijlage V wordt in acht genomen conform **2000/14/EG.**
S/N: ECS12253800001X -ECS12403899999X

Axel Stemmer
Algemeen directeur van EGO Europe GmbH

Nummer van het certificaat van EC-typeonderzoek: 4821069.25004
Informatie waarvan kennisgeving is gedaan: DEKRA Testing and Certification GmbH (0158); Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Germany

13/08/2025
* (Geautoriseerde vertegenwoordiger voor CHERVON en verantwoordelijk voor de technische documentatie)

DK (Oversættelse af den originale overensstemmelseserklæring)

OVERENSSTEMMELSESERK-LÆRING

Vi, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

erklærer, at dette produkt, en **EN LEDNINGSFRI MOTORSAV MED ET 56 V LITIUM-BATTERI CS1810E,** er i overensstemmelse med de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i følgende forskrifter/direktiver:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC
Anførte standarder og tekniske specifikationer:
EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-4-1:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

Støj	Vibration	Beskyttelse mod vand
Målt effektniveau: 100 dB(A)	5.63 m/s²	Classe: IPX4
Garanteret effektniveau: 102 dB(A)		
K=1.6 dB(A); (Test til EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	K=1.5 m/s²; (Test til EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	(Test til EN 62841-1)

Enheden er i overensstemmelse med proceduren i Bilag V i henhold til **2000/14/EC.**
S/N: ECS12253800001X -ECS12403899999X

Axel Stemmer
Administrerende direktør for EGO Europe GmbH

Nummer på undersøgelsescertifikatet fra EU: 4821069.25004
Lovmæssige oplysninger: DEKRA Testing and Certification GmbH (0158); Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Germany

13/08/2025
* (Autoriseret representant for CHERVON og ansvarlig for teknisk dokumentation)

SE (översättning av ursprunglig försäkran om överensstämmelse)

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

deklarerar att produkten **56V LITHIUMJON SLADDLÖS KEDJESÅG CS1810E** uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i följande bestämmelser/direktiv:
2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EG
standarder och tekniska specifikationer:
EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-4-1:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

Buller	Vibration	Skydd mot vatten
Uppmätt ljudeffektnivå: 100 dB(A)	5.63 m/s²	Klass: IPX4
Garanterad ljudeffektnivå: 102 dB(A)		
K=1.6 dB(A); (Test till EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	K=1.5 m/s²; (Test till EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	(Test till EN 62841-1)

Bedömning av överensstämmelse för Bilaga V följs enligt **2000/14/EG.**
S/N: ECS12253800001X -ECS12403899999X

Axel Stemmer
VD för EGO Europe GmbH

Nummer för EG-typintyget: 4821069.25004
Underrättelseinformation: DEKRA Testing and Certification GmbH (0158); Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Germany

13/08/2025
* (Auktoriserad representant för CHERVON och ansvarig för teknisk dokumentation)

FI (alkuperäisen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen käännös)

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUS-VAKUUTUS

Me, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

ilmoittaa, että tuote **ETTÄ 56 VOLTIN LITIUM-IONIAKKUKÄYTTÖINEN MOOTTORISAHA CS1810E** noudattaa olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia seuraavien asetusten/direktiivien mukaisesti:
2006/42/EY, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EY
Standardit ja tekniset erittelyt, joihin viitataan:
EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-4-1:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

Melu	Tärinä	Suojaus vettä vastaan
Mitattu tehotaso: 100 dB(A)	5.63 m/s²	Luokka: IPX4
Taattu tehotaso: 102 dB(A)		
K=1.6 dB(A); (Testi EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	K=1.5 m/s²; (Testi EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	(Testi EN 62841-1)

Liitteen V vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely direktiivin **2000/14/EY** mukaan.
S/N: ECS12253800001X -ECS12403899999X

Axel Stemmer
Toimitusjohtaja, EGO Europe GmbH

EC-tyyppitarkastuksen sertifikaatin numero: 4821069.25004
Tietojen ilmoitus: DEKRA Testing and Certification GmbH (0158); Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Germany

13/08/2025
* (Auktorisoitu CHERVON in edustaja ja vastuussa teknisistä asiakirjoista)

NO (oversettelse av den opprinnelige samsvarserklæringen)

SAMSVARSERKLÆRING

Vi, **EGO Europe GmbH**
utenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

erklærer at produktet **56V LITHIUM-ION BATTERIDREVET MOTORSAG CS1810E** samsvarer med de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i følgende forskrifter/direktiver:
2006/42/EF, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EF
Standarder og tekniske spesifikasjoner som det refereres til:
EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-4-1:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

Støy	Vibrasjon	Beskyttelse mot vann
Målt effektnivå: 100 dB(A)	5.63 m/s²	Klasse: IPX4
Garantert effektnivå: 102 dB(A)		
K=1.6 dB(A); (Test til EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	K=1.5 m/s²; (Test til EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	(Test til EN 62841-1)

Samsvarsvurderingsprosedyren i vedlegg V er fulgt i henhold til **2000/14/EF.**
S/N: ECS12253800001X -ECS12403899999X

Axel Stemmer
Administrerende direktør for EGO Europe GmbH

Nummer på EU-type undersøkelsessertifikat: 4821069.25004
Varslet informasjon: DEKRA Testing and Certification GmbH (0158); Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Germany

13/08/2025
* (Autorisert representant for CHERVON og ansvarlig for teknisk dokumentasjon)

RU (перевод оригинальной Декларации соответствия)

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАМ

Мы, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany
заявляем, что **ЧТО БЕСПРОВОДНАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА С ЛИТИЙ-ИОННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ 56 В МОДЕЛИ CS1810E** соответствует основным правилам техники безопасности и производственной санитарии следующих норм или директив:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC
Стандарты и технические требования, относящиеся к:
EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-4-1:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

Шум	Вибрация	Защита от воды
Измеренный уровень мощности: 100 dB(A)	5.63 m/s²	Knacc: IPX4
Гарантированный уровень мощности: 102 dB(A)		
K=1.6 dB(A); (Тест на EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	K=1.5 m/s²; (Тест на EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	(Тест на EN 62841-1)

Процедура оценки соответствия в Приложении V выполняется согласно **2000/14/EC.**
S/N: ECS12253800001X -ECS12403899999X

Axel Stemmer
Директор EGO Europe GmbH

Номер сертификата соответствия требованиям директивы ЕС :4821069.25004
Уведомления: DEKRA Testing and Certification GmbH (0158); Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Germany

13/08/2025
* (Уполномоченный представитель CHERVON и ответственный за техническую документацию)

PL (tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany
oświadcza, że produkt **BEZPRZEWODOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA CS1810E Z BATERIĄ LITOWO-JONOWĄ 56 V** spełnia istotne wymagania BHP oraz wymogi wprowadzone następującymi rozporządzeniami/dyrektywami: **2006/42/WE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2000/14/WE**
Normy i specyfikacje techniczne, do których występują odwołania:
EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-4-1:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

Hałas	Drgania	Ochrona przed wodą
Zmierzony poziom mocy. 100 dB(A)	5.63 m/s²	Knacc: IPX4
Gwarantowany poziom mocy: 102 dB(A)		
K=1.6 dB(A); (Test do EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	K=1.5 m/s²; (Test do EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	(Test do EN 62841-1)

Procedurę oceny zgodności z Załącznika V przeprowadzono zgodnie z dyrektywą **2000/14/WE.**
S/N: ECS12253800001X -ECS12403899999X

Axel Stemmer
Dyrektor zarządzający EGO Europe GmbH

Numer certyfikatu badania typu WE: 4821069.25004
Noterin adı, adresi ve kimlik numarası: DEKRA Testing and Certification GmbH (0158); Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Germany
13/08/2025
* (Autoryzowany przedstawiciel CHERVON i osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną)

CZ (překlad originálního prohlášení o shodě)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

prohlašujeme, že výrobek **ŽE VÝROBEK 56V LITHIUM-IONTOVÁ AKUMULÁTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA CS1810E** splňuje základní zdravotní a bezpečnostní požadavky následujících nařízení/směrnic:
2006/42/ES, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/ES
Normy a technické specifikace vychází z:
EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-4-1:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

Hluk	Vibrace	Ochrana proti vodě
Měřená hladina výkonu: 100 dB(A)	5.63 m/s²	Třída: IPX4
Garantovaná hladina výkonu: 102 dB(A)		
K=1.6 dB(A); (Zkouška na EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	K=1.5 m/s²; (Zkouška na EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	(Zkouška na EN 62841-1)

Postup posuzování shody přílohy V je v souladu s **2000/14/ES.**

S/N: ECS12253800001X -ECS12403899999X

Axel Stemmer
Výkonný ředitel EGO Europe GmbH

Nummer på EU-type undersøkelsessertifikat: 4821069.25004
Oznámená informace: DEKRA Testing and Certification GmbH (0158); Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Germany

13/08/2025
* (Pověřený zástupce společnosti CHERVON odpovědný za technickou dokumentaci)

SK (preklad originálneho vyhlásenia o zhode)

VYHLÁSENIE O ZHODE

My, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

vyhlasujeme, že výrobok **ŽE VÝROBOK 56 V LÍTIUM-IÓNOVÁ AKUMULÁTOROVÁ REŤAZOVÁ PÍLA CS1810E** spĺňa základné zdravotné a bezpečnostné požiadavky týchto nariadení/smerníc:
2006/42/ES, 2014/30/EÚ, 2011/65/EÚ, 2000/14/ES
Úvedené normy a technické špecifikácie:
EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-4-1:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

Hluk	Vibrácie	Ochrana proti vode
Nameraná hladina výkonu: 100 dB(A)	5.63 m/s²	Trieda: IPX4
Garantovaná hladina výkonu: 102 dB(A)		
K=1.6 dB(A); (Test na EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	K=1.5 m/s²; (Test na EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	(Test na EN 62841-1)

Postup posudzovania zhody prílohy V je v súlade s **2000/14/ES.**
S/N: ECS12253800001X -ECS12403899999X

Axel Stemmer
Výkonný riaditeľ EGO Europe GmbH

Nummer på EU-type undersøkelsessertifikat: 4821069.25004
Oznámená informácia: DEKRA Testing and Certification GmbH (0158); Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Germany

13/08/2025
* (Autorizovaný zástupca pre CHERVON a zodpovedná osoba za technickú dokumentáciu)

HU (Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat fordítása)

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi, a **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

kijelentjük, hogy az **CS1810E 56 V-OS VEZETÉK NÉLKÜLI LÍTIUM-ION LÁNCFŰRÉSZ** megfelel az alábbi rendeletek/irányelvek alapvető egészségügyi és biztonsági követelményeinek:
2006/42/EK, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EK
A standardokat és műszaki adatokat itt nézheti meg:
EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-4-1:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

Zaj	Vibráció	Víz elleni védelem
Mért teljesítményszint: 100 dB(A)	5.63 m/s²	osztály: IPX4
Garantált teljesítményszint: 102 dB(A)		
K=1.6 dB(A); (Teszt EN 62841-1 & EN 62841-4-1-re)	K=1.5 m/s²; (Teszt EN 62841-1 & EN 62841-4-1-re)	(Teszt EN 62841-1-re)

A V melléklet szerinti megfelelőségértékelési eljárás a **2000/14/EK** szerint betartva.
S/N: ECS12253800001X -ECS12403899999X

Axel Stemmer
Az EGO Europe GmbH ügyvezető igazgatója

Az EK-típusvizsgálati tanúsítvány száma: 4821069.25004
Bejelentő információ: DEKRA Testing and Certification GmbH (0158); Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Germany

13/08/2025
* (A CHERVON felhatalmazott képviselője és a műszaki dokumentáció felelőse)

RO (traducere a declarației originale de conformitate)

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Noi, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany
declarăm că produsul **FERĂSTRĂU CU LANŢ FĂRĂ FIR CU ACUMULATOR LITIU-ION DE 56V CS1810E** este conform cu cerinţele esenţiale de sănătate şi siguranţă din următoarele regulamente/ directive:
2006/42/CE, 2014/30/UE, 2011/65/EU, 2000/14/CE
Standarde şi specificaţii tehnice la care se referă:
EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-4-1:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

Zgomot	Vibraţie	Protecţie împotriva apei
Nivelul de putere măsurat: 100 dB(A)	5.63 m/s²	Clasa: IPX4
Nivelul de putere garantat: 102 dB(A)		
K=1.6 dB(A); (Test la EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	K=1.5 m/s²; (Test la EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	(Test la EN 62841-1)

Procedura de evaluare a conformităţii din Anexa V este respectată conform **2000/14/CE**.
S/N: ECS12253800001X -ECS12403899999X

Axel Stemmer
Director general EGO Europe GmbH

Număr certificat de examinare CE: 4821069.25004
Informaţii notificate: DEKRA Testing and Certification GmbH (0158); Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Germany

13/08/2025
* (Reprezentat autorizat CHERVON şi responsabil pentru documentaţia tehnică)

SL (prevod originalne izjave o skladnosti)

IZJAVA O SKLADNOSTI

Družba **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

izjavljamo, da je izdelek **DA JE IZDELEK 56-VOLTNA LITIJ-IONSKA BREZŽIČNA VERIŽNA ŽAGA CS1810E** skladen z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami naslednjih uredb/direktiv:
2006/42/ES, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/ES
Uporabljeni standardi in tehnične specifikacije:
EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-4-1:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

Hrup	Vibracije	Zaščita pred vodo
Izmerjena raven moči: 100 dB(A)	5.63 m/s²	Razred: IPX4
Zagotovljena raven moči: 102 dB(A)		
K=1.6 dB(A); (Testiranje na EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	K=1.5 m/s²; (Testiranje na EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	(Testiranje na EN 62841-1)

Postopek ugotavljanja skladnosti dodatka V je v skladu z **2000/14/EC.**
S/N: ECS12253800001X -ECS12403899999X

Axel Stemmer
Generalni direktor družbe EGO Europe GmbH

Številka certifikata tipskega preskusa ES: 4821069.25004
Uradni podatki: DEKRA Testing and Certification GmbH (0158); Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Germany

13/08/2025
* (Pooblaščen predstavnik družbe CHERVON in odgovorni za tehnično dokumentacijo.)

LT (atitikties deklaracijos originalo vertimas)

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Mes, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

patvirtiname, kad – **BELAIDIS GRANDININIS PJŪKLAS CS1810E SU 56 V LIČIO JONŲ BATERIJA** – atitinka pagrindinius šių reglamentų / direktyvų sveikatos ir saugos reikalavimus:
2006/42/EB, 2014/30/ES, 2011/65/ES, 2000/14/EB
Standartai ir techninės specifikacijos, kuriais remiamasi:
EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-4-1:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

Triukšmas	Vibracija	Apsauga nuo vandens
Išmatuotas galios lygis: 100 dB(A)	5.63 m/s²	Klasė: IPX4
Garantuojamas galios lygis: 102 dB(A)		
K=1.6 dB(A); (Testas pagal EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	K=1.5 m/s²; (Testas pagal EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	(Testas pagal EN 62841-1)

V priedo atitikties įvertinimo procedūra vykdoma pagal **2000/14/EB.**

S/N: ECS12253800001X -ECS12403899999X

Axel Stemmer
„EGO Europe GmbH" vykdomasis direktorius

EB tipo-tyrimo sertifikato numeris: 4821069.25004
Notifikuotoji įstaiga: DEKRA Testing and Certification GmbH (0158); Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Germany

13/08/2025
* (CHERVON galiotasis atstovas ir už techninę dokumentaciją atsakingas asmuo)

LV (oriģinālās atbilstības deklarācijas tulkojums)

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Mēs, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

apliecina, ka izstrādājums **56 V LITIJA JONU BEZVADU ĶĒDES ZĀĢIS CS1810E** atbilst veselības un drošības pamatprasībām, kas noteiktas šajās regulās/direktīvās:
2006/42/EK, 2014/30/ES, 2011/65/ES, 2000/14/EK
Standarti un tehniskās specifikācijas, kas minētas:
EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-4-1:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

Troksnis	Vibrācija	Aizsardzība pret ūdens iekļūšanu
Izmērītais skaņas intensitātes līmenis: 100 dB(A)	5.63 m/s²	Klase: IPX4
Garantētais skaņas intensitātes līmenis: 102 dB(A)		
K=1.6 dB(A); (Pārbaudiet līdz EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	K=1.5 m/s²; (Pārbaudiet līdz EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	(Pārbaudiet līdz EN 62841-1)

Atbilstības novērtēšanas procedūra veikta saskaņā ar Direktīvas **2000/14/EK** V pielikuma prasībām.
S/N: ECS12253800001X -ECS12403899999X

Axel Stemmer
„EGO Europe GmbH" ģenerāldirektors

EK tipa pārbaudes sertifikāta numurs: 4821069.25004
Paziņotā informācija: DEKRA Testing and Certification GmbH (0158); Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Germany

13/08/2025
* (Pilnvarotais CHERVON pārstāvis un atbildīgais par tehnisko dokumentāciju)

GR (μετάφραση του πρωτότυπου κειμένου της Δήλωσης συμμόρφωσης)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

Εμείς η **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

δηλώνουμε ότι το προϊόν **ΑΣ΄ΥΡΜΑΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 56V CS1810E** συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια των ακόλουθων διατάξεων/ οδηγιών:
2006/42/ΕΚ, 2014/30/ΕΕ, 2011/65/ΕΕ, 2000/14/ΕΚ
Πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές στα οποία γίνεται αναφορά:
EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-4-1:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

Θόρυβος	Κραδασμοί	Προστασία έναντι νερού
Μετρημένη στάθμη ισχύος: 100 dB(A)	5.63 m/s²	Κατηγορία: IPX4
Εγγυημένη στάθμη ισχύος: 102 dB(A)		
K=1.6 dB(A); (Δοκιμή σε EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	K=1.5 m/s²; (Δοκιμή σε EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	(Δοκιμή σε EN 62841-1)

Η διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης Παραρτήματος V διεξάγεται σύμφωνα με τη διάταξη **2000/14/ΕΚ.**
S/N: ECS12253800001X -ECS12403899999X

Axel Stemmer
Διευθύνων Σύμβουλος της EGO Europe GmbH

Αριθμός του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ: 4821069.25004
Κοινοποιημένες πληροφορίες: DEKRA Testing and Certification GmbH (0158); Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Germany
13/08/2025
* (Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της CHERVON και υπεύθυνος για την τεχνική τεκμηρίωση)

TR (Orijinal Uygunluk beyanının tercümesi)

UYGUNLUK BEYANI

EGO Europe GmbH
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

56V LITYUM-IYON KABLOSUZ ELEKTRİKLİ TESTERE CS1810E ÜRÜNÜMÜZÜN ürününün aşağıdaki Yönetmelikler/Direktiflerin temel sağlık ve güvenlik gereksinimlerine uygun olduğunu beyan ederiz:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC
Aşağıdakilerle ilgili standartlara ve teknik özelliklere uygun olduğunu beyan ederiz:
EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-4-1:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

Gürültü	Titreşim	Suya Karşı Koruma
Ölçülen ses gücü seviyesi: 100 dB(A)	5.63 m/s²	Sınıf: IPX4
Garanti edilen güç seviyesi: 102 dB(A)		
K=1.6 dB(A); (EN 62841-1 & EN 62841-4-1 standardına göre test)	K=1.5 m/s²; (EN 62841-1 & EN 62841-4-1 standardına göre test)	(EN 62841-1 standardına göre test)

2000/14/EC AT'ye göre Ek V uygunluk değerlendirme prosedürü izlenmiştir.
S/N: ECS12253800001X -ECS12403899999X

Axel Stemmer
EGO Europe GmbH Yönetici Müdürü

AB tip onay belgesinin numarası: 4821069.25004
Bildirilen bilgiler: DEKRA Testing and Certification GmbH (0158); Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Germany

13/08/2025
* (CHERVON'u yetkili temsilcisi ve teknik belgeleme sorumlusu)

ET (Algse vastavusdeklaratsiooni tõlge)

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Meie, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

kinnitage, et toode **56-VOLDISE LIITIUMIOONAKUGA JUHTMETA KETTSAAG CS1810E** vastab järgmiste eeskirjade/direktiivide olulistele tervise- ja ohutusalastele nõuetele:
2006/42/EÜ, 2014/30/EL, 2011/65/EL, 2000/14/EÜ
Viidatud standardid ja tehnilised spetsifikatsioonid:
EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-4-1:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

Müra	Vibratsioon	Kaitse vee eest
Mõõdetud võimsustase: 100 dB(A)	5.63 m/s²	Klass: IPX4
Garanteeritud võimsustase: 102 dB(A)		
K=1.6 dB(A); (EN 62841-1 & EN 62841-4-1 test)	K=1.5 m/s²; (EN 62841-1 & EN 62841-4-1 test)	(EN 62841-1 test)

V lisas kirjeldatud vastavushindamismenetlust järgitakse vastavalt direktiivile **2000/14/EÜ.**
S/N: ECS12253800001X -ECS12403899999X

Axel Stemmer
EGO Europe GmbH tegevjuht

EÜ tüübituunistuse number: 4821069.25004
Esitatud teave: DEKRA Testing and Certification GmbH (0158); Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Germany

13/08/2025
* (CHERVONi volitatud esindaja ja tehniliste dokumentide eest vastutav isik)

UK (переклад оригінальної Декларації відповідності)

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ

Ми, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

заявляємо, що виріб **що виріб 56-вольтна літій-іонна акумуляторна ланцюгова пила CS1810E** відповідає суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, які представляються такими регламентами/директивами: **2006/42/ЄС, 2014/30/ЄU, 2011/65/ЄU, 2000/14/ЄС**
Стандарти і технічні характеристики, на які наведено посилання:
EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-4-1:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

Шум	Вібрація	Захист від води
Виміряний рівень потужності: 100 dB(A)	5.63 m/s²	Knac: IPX4
Гарантований рівень потужності: 102 dB(A)		
K=1.6 dB(A); (Випробування: EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	K=1.5 m/s²; (Випробування: EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	(Випробування: EN 62841-1)

Процедура оцінки відповідності, описана в Додатку V, дотримана відповідно до **2000/14/ЕС.**
S/N: ECS12253800001X -ECS12403899999X

Axel Stemmer
Керуючий директор компанії EGO Europe GmbH

Номер сертифікату типового огляду ЄС: 4821069.25004
Інформація про вповноважений орган: DEKRA Testing and Certification GmbH (0158); Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Germany
13/08/2025
* (Уповноважений представник CHERVON і відповідальний за технічну документацію)

BG (превод на оригиналната Декларация за съответствие)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА

Ние, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

декларира, че продуктът **56V ЛИТИЕВО-ЙОНЕН БЕЗЖАБЕЛЕН ВЕРИЖЕН ТРИОН CS1810E** отговаря на необходимите изисквания за здраве и безопасност на следните регулации/ директиви:
2006/42/ЕО, 2014/30/ЕС, 2011/65/ЕС, 2000/14/ЕО
Стандартни и технически спецификации отнасящи се до:
EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-4-1:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

Шум	Вибрации	Защита срещу вода
Измерено ниво на мощност: 100 dB(A)	5.63 m/s²	Knac: IPX4
Гарантирано ниво на мощност: 102 dB(A)		
K=1.6 dB(A); (Тест съгласно EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	K=1.5 m/s²; (Тест съгласно EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	(Тест съгласно EN 62841-1)

Процедурата за оценка на съответствието на Анекс V е следвана съгласно **2000/14/ЕС.**
S/N: ECS12253800001X -ECS12403899999X

Axel Stemmer
Изпълнителен директор на EGO Europe GmbH

Номер на сертификата за ЕО изследване на типа: 4821069.25004
Оповестена информация: DEKRA Testing and Certification GmbH (0158); Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Germany

13/08/2025
* (Оторизирани представители на CHERVON и отговорни за техническата документация)

HR (prijevod izvorne Izjave o sukladnosti)

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Mi, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

izjava da je proizvod **BATERIJSKA LANČANA PILA S LITIJ-IONSKOM BATERIJOM OD 56 V CS1810E** sukladan osnovnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima sljedećih propisa/direktiva:
2006/42/EZ, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EZ
Standardi i tehničke specifikacije:
EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-4-1:2020,
EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

Buka	Vibracije	Zaštita od vode
Izmjerena razina snage: 100 dB(A)	5.63 m/s²	Razred II: IPX4
Zajamčena razina snage: 102 dB(A)		
K=1.6 dB(A); (Ispitati prema EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	K=1.5 m/s²; (Ispitati prema EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	(Ispitati prema EN 62841-1)

Postupak procjene sukladnosti Priloga V u skladu je s Direktivom **2000/14/EZ.**

S/N: ECS12253800001X -ECS12403899999X

Axel Stemmer
Direktor tvrtke EGO Europe GmbH

Broj potvrde o ispitivanju tipa EZ: 4821069.25004
Podaci za nadležno tijelo: DEKRA Testing and Certification GmbH (0158); Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Germany

13/08/2025
* (Ovlaštena osoba za tvrtku CHERVON i osoba odgovorna za tehničku dokumentaciju)

KA (შესაბამისობის ორიგინალური დეკლარაციის თარგმანი)

მოთხოვნების შესაბამისობა

ჩვენ, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

ვაცხადებთ, რომ პროდუქტი **56 ვოლტიანი ლითიუმ-იონის აკუმულატორიანი ჯაჭვური ხერხი CS1810E** პუნქტოფილება ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების შეხედვით რეგულაციებს/ დირექტივებს ძირითად მოთხოვნებს:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC.
მითითებული სტანდარტებს და ტექნიკურ სპეციფიკაციებს:
EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-4-1:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

ხმაური	ვიბრაცია	წყლისგან დაცვა
გაზომილი ხიმძლავრის დონე: 100 dB(A)	5.63 m/s²	კლასი: IPX4
გარანტირებული ხიმძლავრის დონე: 102 dB(A)		
K=1.6 dB(A); (EN 62841-1 & EN 62841-4-1 -ის ტესტი)	K=1.5 m/s²; (EN 62841-1 & EN 62841-4-1 -ის ტესტი)	(EN 62841-1 -ის ტესტი)

მოთხოვნების შესაბამისობის შეფასების პროცედურა **2000/14/EC** რეგულაციის დანართი V მიხედვით.
S/N: ECS12253800001X -ECS12403899999X

Axel Stemmer
EGO Europe GmbH-ს მმართველი დირექტორი

ტიპის შემოწმების სერთიფიკატის ნომერი: 4821069.25004
შესაბამისობის შეფასებული პირი: DEKRA Testing and Certification GmbH (0158); Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Germany

13/08/2025
* (CHERVON- ის ავტორიზებული წარმომადგენელი და ტექნიკურ დოკუმენტაციაზე პასუხისმგებელი)

SR (Prevod originalne deklaracije o usaglašenosti)

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

Mi, **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

Izjavljujemo da je ovaj proizvod, **BEŽIČNA MOTORNA TESTERA SA LITIJUM-JONSKOM BATERIJOM OD 56 V CS1810E**, usaglašen sa suštinskim zdravstvenim i sigurnosnim zahtevima sledećih regulativa/direktiva:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC
Standardi i tehničke specifikacije na koje se odnose:
EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-4-1:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

Buka	Vibracije	Zaštita od vode
Izmereni nivo snage: 100 dB(A)	5.63 m/s²	Klasa: IPX4
Zagarantovani nivo snage: 102 dB(A)		
K=1.6 dB(A); (Test za EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	K=1.5 m/s²; (Test za EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	(Test za EN 62841-1)

Procedura procene usaglašenosti Aneksa V se sprovodi u skladu sa **2000/14/EC.**
S/N: ECS12253800001X -ECS12403899999X

Axel Stemmer
Generalni direktor EGO Europe GmbH

Broj sertifikata ispitivanja EC tipa: 4821069.25004
Dostavljene informacije: DEKRA Testing and Certification GmbH (0158); Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Germany

13/08/2025
* (Ovlašćeni predstavnik za CHERVON i odgovoran za tehničku dokumentaciju)

BS (Prijevod originalne izjave o usklađenosti)

IZJAVA U USKLAĐENOSTI

Mi, **EGO Europe GmbH**,
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

izjavljujemo da proizvod, **AKUMULATORSKA MOTORNA ŽAGA S LITIJ-IONSKOM BATERIJOM OD 56 V CS1810E**, ispunjava bitne zahtjeve za zdravlje i sigurnost sljedećih propisa/direktiva:
2006/42/EZ, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EZ
Standardi i tehničke specifikacije koje se odnose na:
EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-4-1:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

Buka	Vibracije	Zaštita od vode
Izmjereni nivo snage: 100 dB(A)	5.63 m/s²	Klasa: IPX4
Zagarantovani nivo snage: 102 dB(A)		
K=1.6 dB(A); (Test za EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	K=1.5 m/s²; (Test za EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	(Test za EN 62841-1)

Postupak procjene usklađenosti Priloga V u skladu je s Direktivom **2000/14/EZ.**

S/N: ECS12253800001X -ECS12403899999X

Axel Stemmer
Direktor kompanije EGO Europe GmbH

Broj EZ certifikata o tipskom ispitivanju: 4821069.25004
Informacije o prijavljenom tijelu: DEKRA Testing and Certification GmbH (0158); Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Germany

13/08/2025
* (Ovlaštena osoba za kompaniju CHERVON i osoba odgovorna za tehničku dokumentaciju)

HE (תרגום הצהרת התאימות המקורית)

הצהרת תאימות

EGO Europe GmbH, אנו
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

מצהירים שהמוצר **חשמלי אלחוטי עם גלגלת לימיטים-יון של 56V דגמים CS1810E** עומד בדרישות הבריאות והבטיחות העיקריות המופיעות בתקנות / בהנחיות הבאות:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC
יל: סטנדרטים טיעכנס פיטכרוסנס פיטכרוסנס:
EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-4-1:2020,
EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

הנגה מפני מים	רטט	רעש
דרגה: IPX4	5.63 m/s²	רמת עוצמה נמדדת: 100 dB(A)
(בדיקה ל- EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	K=1.5 m/s²; (בדיקה ל- EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	רמת עוצמה מובטחת: 102 dB(A)
		K=1.6 dB(A); (בדיקה ל- EN 62841-1 & EN 62841-4-1)

הליך הערכת תאימות של נספח V מתקיים על פי **2000/14/EC**

S/N: ECS12253800001X -ECS12403899999X

Axel Stemmer
מנכ"ל EGO Europe GmbH
מספר תעודת סוג בדיקה EC: 4821069.25004
מידע מוסמך:
DEKRA Testing and Certification GmbH (0158); Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Germany

13/08/2025
* (נציג מוסמך מטעם Chervon ואחראי על תיעוד טכני)

AR (ترجمة بيان المطابقة الأصلي)

قرار التوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي

نقر نحن، شركة **EGO Europe GmbH**
Autenbachstraße 11, 71711 Steinheim an der Murr, Germany

منشار سلسلي لاسلكي ببطارية ليثيوم-أيون 56 فولت CS1810E نقر بأن المنتج متوافق مع متطلبات الصحة والسلامة الأساسية للوائح/التوجيهات التالية:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC
المعايير والمواصفات الفنية التي تم الإقرار بها:
EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-4-1:2020,
EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

الحماية ضد الماء	الاهتزاز	الضوضاء
الفئة: IPX4	5.63 m/s²	مستوى الطاقة المقدر 100 dB(A)
(اختبار في EN 62841-1)	K=1.5 m/s²; (اختبار في EN 62841-1 & EN 62841-4-1)	مستوى الطاقة المضمون 102 dB(A)
		K=1.6 dB(A); (اختبار في EN 62841-1 & EN 62841-4-1)

تم اتباع إجراء تقييم المطابقة الوارد بالملحق V وفقًا للتوجيه **2000/14/EC**
S/N: ECS12253800001X -ECS12403899999X

Axel Stemmer
المدير العام لشركة EGO Europe GmbH

بمعايير الاتحاد الأوروبي ألوف صفحةهادة ال مرق (EC): 4821069.25004
معلومات المبلغ عنها:
DEKRA Testing and Certification GmbH (0158); Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Germany

13/08/2025
* (الممثل المعتمد للشركة CHERVON والمسؤول عن المستندات الفنية)