

Produktinformation

Gartenhaus Trittau 4 Artikel-Nr. 91498



Anbaudach
ohne Anbaudach

Durchgangsmaß Höhe	170 cm
Sockelmaß Breite	342 cm
Grundfläche	10,6 m ²
Dachtiefe	333 cm
Tür Breite	70,5 cm
Dachbreite	377 cm
Sockelmaß Tiefe	282 cm
Dachtyp	Massivholzdach
Innenmaß Tiefe	274 cm
Dachfläche	12,4 m ²
Tür Höhe	176,5 cm
Außenmaß Breite	357 cm
Material	Nordische Fichte
Dach Materialstärke	19 mm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Schneelast	85 kg/m ²
Durchgangsmaß Breite	140 cm
Wandstärke	38 mm
Dachform	Pultdach
Dachneigung	3°
Farbe	Naturbelassen
Firsthöhe	217 cm
Bedarf Dachbahn	4 Rollen
Umbauter Raum	17,8 m ³
Außenmaß Tiefe	297 cm
Seitenhöhe	196 cm
Innenmaß Breite	344 cm



38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



38 MM

Blockbohlenhäuser

- Inkl. Doppelflügelhür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas
- Patentierte 6-Plus-Eckverbindung
- Wartungsfrei, wind- und regendicht
- Massivholzdach
- Weite Dachüberstände bieten Witterungsschutz
- 38 mm starke Blockbohlenbauweise
- Perfekter Nut- und Federsitz durch modernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung



Die Abbildung dient lediglich der darstellenden Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.





38 MM BLOCKBOHLEN- BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Hohe Stabilität der Wände
- 03 Wind- und Regendicht durch Eckausklinkung
- 04 Passgenauigkeit der Bohlen durch modernste Frästechnik (CNC-Technik)
- 05 Wartungsfrei durch die patentierte, direkte Verschraubung der einzelnen Bohlen



DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken

