





Maschendrahtzaun

Der Klassiker unter den Geflechtzäunen.



Der Maschendrahtzaun ist ein Zaunsystem, das wohl jeder kennt. Dieses preiswerte System ist die ideale Wahl, wenn es darum geht, große Flächen einzuzäunen. Durch das flexible Geflecht stellen auch Gefälle im Zaunverlauf kein Problem dar. Die in regelmäßigen Abständen platzierten Stützstreben im Verlauf und an den Ecken, sowie der Einsatz von Spanndraht und Bindedraht, gewährleisten auch bei langen Strecken eine gute Stabilität.

Passende Einzel- und Doppeltore in unterschiedlichen Abmessungen ermöglichen den Zugang zur eingezäunten Fläche für Personen und Fahrzeuge.

Um eine Zaunstrecke abzubilden, werden folgende Einzelteile benötigt:



Maschendrahtgeflecht, Typ 2,2

Maschenweite 50 x 50 mm. Länge: 10 m und 25 m, Oberfläche dickverzinkt



Maschendrahtgeflecht, Typ 2,8

Maschenweite 60 x 60 mm. Länge: 15 m, 25 m, Farbe RAL 6005 (grün) oder RAL 7016 (anthrazit)



Zaunpfosten für Maschendrahtzäune

Mit festen Draalthaltern. Zum Einbetonieren und für Einschlagbodenhülsen, mit Pfostenkappe, Farbe RAL 6005 (grün) oder anthrazit-metallic



Strebe

Mit fest montierter Strebenkappe. Ø 34 mm, mit Pfostenkappe, Farbe RAL 6005 (grün) oder anthrazit-metallic

* Die ausführlichen Garantiebedingungen haben wir auf unserer Internetseite veröffentlicht: <https://www.gah.de/service/downloads/>



Geflechtspannstab
Ø 10 mm, mit zwei Endkappen



Schelle zur Befestigung von Geflechtspannstäben

Mit verschiedenen Durchmessern



Drahtspanner
in verschiedenen Ausführungen



Spanndraht
Draht Ø 3,1 mm



Bindedraht
Draht Ø 2 mm



Strebenplatte
Zur Befestigung von Streben ohne Betonfundament.



Einschlag-Bodenhülsen
Zur Befestigung von Pfosten ohne Betonfundament.




Pfostenträger
Zur Befestigung von Pfosten auf bestehendem Fundament oder Mauer.

Optional:




Wellengitter-Einzeltor
Ermöglicht den Zugang für Personen zur eingezäunten Fläche.
Sonderanfertigungen möglich.



Wellengitter-Doppeltor
Ermöglicht die Zufahrt zur eingezäunten Fläche z.B. mit einem PKW.
Sonderanfertigungen möglich.

Ergänzende Artikel und zusätzliche Abmessungen finden Sie in unserem Katalog oder unter www.gah.de.

Beispiel einer Zaunstrecke mit Bezeichnung und Position der Einzelteile



Artikelliste für Maschendrahtzaun, Zaunhöhe 800 mm, grün

Bezeichnung	Länge	Höhe	Durchmesser	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005								
Maschendrahtgeflecht	15 m	800 mm	2,8 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 60 x 60 mm	L	604707	4 004338 604707
Maschendrahtgeflecht	25 m	800 mm	2,8 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 60 x 60 mm	L	604745	4 004338 604745
Zaunpfosten zum Einbetonieren	1150 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	612627	4 004338 612627
Alternativ: Zaunpfosten für Einschlagbodenhülse	965 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	613907	4 004338 613907
Strebe	1150 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	623012	4 004338 623012
Schelle zur Befestigung von Geflechtspannstäben	–	–	34 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	655600	4 004338 655600
Geflechtspannstab	850 mm	–	10 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	605803	4 004338 605803
Drahtspanner	100 mm	–	–	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	611118	4 004338 611118
Spanndraht	55 m (auch in 110 m)	–	3,1 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	530181	4 004338 530181
Bindendraht	50 m (auch in 100 m)	–	2,0 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	530150	4 004338 530150
Bei Bedarf								
Wellengitter-Einzeltor	1000 mm	750 mm	60 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	600037	4 004338 600037
Wellengitter-Doppeltor	2988 mm	750 mm	60 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	602802	4 004338 602802
Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore finden Sie am Ende des Kapitels								
OPTIONAL								
Einschlag-Bodenhülse für Stahlrohr-Zaunpfosten	500 mm	–	–	–	–	L	658601	4 004338 658601
Einschlagwerkzeug für Einschlagbodenhülse	130 mm	–	–	–	–	L	658656	4 004338 658656
Strebenplatte	100 x 100 mm	–	–	–	–	L	658557	4 004338 658557
Pfostenträger für Zaunpfosten	100 x 100 mm	–	für Pfosten mit 34 mm	–	–	L	658632	4 004338 658632
Rohrschelle zur Befestigung von Zaunpfosten an Mauern	112 mm	–	für Pfosten mit 34 mm	–	–	L	655501	4 004338 655501



Artikelliste für Maschendrahtzaun, Zaunhöhe 800 mm, anthrazit

Bezeichnung	Länge	Höhe	Durchmesser	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016								
Maschendrahtgeflecht	15 m	800 mm	2,8 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 60 x 60 mm	L	604639	4 004338 604639
Maschendrahtgeflecht	25 m	800 mm	2,8 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 60 x 60 mm	L	604677	4 004338 604677
Zaunpfosten zum Einbetonieren	1150 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	613297	4 004338 613297
Alternativ: Zaunpfosten für Einschlagbodenhülse	965 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	613938	4 004338 613938
Strebe	1150 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	623050	4 004338 623050
Schelle zur Befestigung von Geflechtspannstäben	–	–	34 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	655662	4 004338 655662
Geflechtspannstab	850 mm	–	10 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	605810	4 004338 605810
Drahtspanner	100 mm	–	–	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	611316	4 004338 611316
Spanndraht	55 m	–	3,1 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	530327	4 004338 530327
Bindendraht	50 m	–	2,0 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	530334	4 004338 530334
Bei Bedarf								
Wellengitter-Einzeltor	1000 mm	750 mm	60 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	600099	4 004338 600099
Wellengitter-Doppeltor	2988 mm	750 mm	60 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	S	602956	4 004338 602956
Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore finden Sie am Ende des Kapitels								
OPTIONAL								
Einschlag-Bodenhülse für Stahlrohr-Zaunpfosten	500 mm	–	–	–	–	L	658601	4 004338 658601
Einschlagwerkzeug für Einschlagbodenhülse	130 mm	–	–	–	–	L	658656	4 004338 658656
Strebenplatte	100 x 100 mm	–	–	–	–	L	658557	4 004338 658557
Pfostenträger für Zaunpfosten	100 x 100 mm	–	für Pfosten mit 34 mm	–	–	L	658632	4 004338 658632
Rohrschelle zur Befestigung von Zaunpfosten an Mauern	112 mm	–	für Pfosten mit 34 mm	–	–	L	655556	4 004338 655556



Artikelliste für Maschendrahtzaun, Zaunhöhe 800 mm, feuerverzinkt

Bezeichnung	Länge	Höhe	Durchmesser	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt								
Maschendrahtgeflecht	10 m	800 mm	2,2 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 50 x 50 mm	L	604912	4 004338 604912
Maschendrahtgeflecht	25 m	800 mm	2,2 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 50 x 50 mm	L	604943	4 004338 604943
Zaunpfosten zum Einbetonieren	1150 mm	–	42 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	614966	4 004338 614966
Strebe	1150 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	624910	4 004338 624910
Schelle zur Befestigung von Geflechtspannstäben	–	–	42 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	655693	4 004338 655693
Geflechtspannstab	850 mm	–	10 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	605827	4 004338 605827
Drahtspanner	100 mm	–	–	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	611101	4 004338 611101
Spanndraht dickverzinkt	84 m	–	3,1 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	530266	4 004338 530266
Bei Bedarf								
Wellengitter-Einzeltor	1000 mm	750 mm	60 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	600044	4 004338 600044
Wellengitter-Doppeltor	2988 mm	750 mm	60 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	S	602819	4 004338 602819
Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore finden Sie am Ende des Kapitels								



Artikelliste für Maschendrahtzaun, Zaunhöhe 1000 mm, grün

Bezeichnung	Länge	Höhe	Durchmesser	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005								
Maschendrahtgeflecht	15 m	1000 mm	2,8 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 60 x 60 mm	L	604714	4 004338 604714
Maschendrahtgeflecht	25 m	1000 mm	2,8 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 60 x 60 mm	L	604752	4 004338 604752
Zaunpfosten zum Einbetonieren	1500 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	612634	4 004338 612634
Alternativ: Zaunpfosten für Einschlagbodenhülse	1155 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	613914	4 004338 613914
Strebe	1500 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	623029	4 004338 623029
Schelle zur Befestigung von Geflechtspannstäben	–	–	34 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	655600	4 004338 655600
Geflechtspannstab	1050 mm	–	10 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	605858	4 004338 605858
Drahtspanner	100 mm	–	–	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	611118	4 004338 611118
Spanndraht	55 m (auch in 110 m)	–	3,1 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	530181	4 004338 530181
Bindendraht	50 m (auch in 100 m)	–	2,0 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	530150	4 004338 530150
Bei Bedarf								
Wellengitter-Einzeltor	1000 mm	750 mm	60 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	600136	4 004338 600051
Wellengitter-Doppeltor	2988 mm	750 mm	60 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	602901	4 004338 602826
Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore finden Sie am Ende des Kapitels								
OPTIONAL								
Einschlag-Bodenhülse für Stahlrohr-Zaunpfosten	500 mm	–	–	–	–	L	658601	4 004338 658601
Einschlagwerkzeug für Einschlagbodenhülse	130 mm	–	–	–	–	L	658656	4 004338 658656
Strebenplatte	100 x 100 mm	–	–	–	–	L	658557	4 004338 658557
Pfostenträger für Zaunpfosten	100 x 100 mm	–	für Pfosten mit 34 mm	–	–	L	658632	4 004338 658632
Rohrschelle zur Befestigung von Zaunpfosten an Mauern	112 mm	–	für Pfosten mit 34 mm	–	–	L	655501	4 004338 655501



Artikelliste für Maschendrahtzaun, Zaunhöhe 1000 mm, anthrazit

Bezeichnung	Länge	Höhe	Durchmesser	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016								
Maschendrahtgeflecht	15 m	1000 mm	2,8 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 60 x 60 mm	L	604646	4 004338 604646
Maschendrahtgeflecht	25 m	1000 mm	2,8 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 60 x 60 mm	L	604684	4 004338 604684
Zaunpfosten zum Einbetonieren	1500 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	613280	4 004338 613280
Alternativ: Zaunpfosten für Einschlagbodenhülse	1155 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	613945	4 004338 613945
Strebe	1500 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	623067	4 004338 623067
Schelle zur Befestigung von Geflechtspannstäben	–	–	34 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	655662	4 004338 655662
Geflechtspannstab	1050 mm	–	10 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	605865	4 004338 605865
Drahtspanner	100 mm	–	–	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	611347	4 004338 611347
Spanndraht	55 m (auch in 110 m)	–	3,1 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	530327	4 004338 530327
Bindendraht	50 m (auch in 100 m)	–	2,0 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	530334	4 004338 530334
Bei Bedarf								
Wellengitter-Einzeltor	1000 mm	750 mm	60 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	600105	4 004338 600105
Wellengitter-Doppeltor	2988 mm	750 mm	60 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	602963	4 004338 602963
Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore finden Sie am Ende des Kapitels								
OPTIONAL								
Einschlag-Bodenhülse für Stahlrohr-Zaunpfosten	500 mm	–	–	–	–	L	658601	4 004338 658601
Einschlagwerkzeug für Einschlagbodenhülse	130 mm	–	–	–	–	L	658656	4 004338 658656
Strebenplatte	100 x 100 mm	–	–	–	–	L	658557	4 004338 658557
Pfostenträger für Zaunpfosten	100 x 100 mm	–	für Pfosten mit 34 mm	–	–	L	658632	4 004338 658632
Rohrschelle zur Befestigung von Zaunpfosten an Mauern	112 mm	–	für Pfosten mit 34 mm	–	–	L	655556	4 004338 655556



Artikelliste für Maschendrahtzaun, Zaunhöhe 1000 mm, feuerverzinkt

Bezeichnung	Länge	Höhe	Durchmesser	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt								
Maschendrahtgeflecht	10 m	1000 mm	2,2 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 50 x 50 mm	L	604929	4 004338 604929
Maschendrahtgeflecht	25 m	1000 mm	2,2 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 50 x 50 mm	L	604950	4 004338 604950
Zaunpfosten zum Einbetonieren	1500 mm	–	42 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	622107	4 004338 622107
Strebe	1500 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	629809	4 004338 629809
Schelle zur Befestigung von Geflechtspannstäben	–	–	42 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	655693	4 004338 655693
Geflechtspannstab	1050 mm	–	10 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	605834	4 004338 605834
Drahtspanner	100 mm	–	–	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	611101	4 004338 611101
Spanndraht dickverzinkt	84 m	–	3,1 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	530266	4 004338 530266
Bei Bedarf								
Wellengitter-Einzeltor	1000 mm	750 mm	60 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	600143	4 004338 600143
Wellengitter-Doppeltor	2988 mm	750 mm	60 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	602918	4 004338 602918
Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore finden Sie am Ende des Kapitels								



Artikelliste für Maschendrahtzaun, Zaunhöhe 1250 mm, grün

Bezeichnung	Länge	Höhe	Durchmesser	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005								
Maschendrahtgeflecht	15 m	1250 mm	2,8 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 60 x 60 mm	L	604721	4 004338 604721
Maschendrahtgeflecht	25 m	1250 mm	2,8 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 60 x 60 mm	L	604769	4 004338 604769
Zaunpfosten zum Einbetonieren	1750 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	612641	4 004338 612641
Alternativ: Zaunpfosten für Einschlagbodenhülse	1415 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	613921	4 004338 613921
Strebe	1750 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	623036	4 004338 623036
Schelle zur Befestigung von Geflechtspannstäben	–	–	34 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	655600	4 004338 655600
Geflechtspannstab	1300 mm	–	10 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	605902	4 004338 605902
Drahtspanner	100 mm	–	–	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	611118	4 004338 611118
Spanndraht	55 m (auch in 110 m)	–	3,1 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	530181	4 004338 530181
Bindendraht	50 m (auch in 100 m)	–	2,0 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	530150	4 004338 530150
Bei Bedarf								
Wellengitter-Einzeltor	1000 mm	1250 mm	60 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	600204	4 004338 600204
Wellengitter-Doppeltor	2988 mm	1250 mm	60 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	603007	4 004338 600204
Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore finden Sie am Ende des Kapitels								
OPTIONAL								
Einschlag-Bodenhülse für Stahlrohr-Zaunpfosten	500 mm	–	–	–	–	L	658601	4 004338 658601
Einschlagwerkzeug für Einschlagbodenhülse	130 mm	–	–	–	–	L	658656	4 004338 658656
Strebenplatte	100 x 100 mm	–	–	–	–	L	658557	4 004338 658557
Pfostenträger für Zaunpfosten	100 x 100 mm	–	für Pfosten mit 34 mm	–	–	L	658632	4 004338 658632
Rohrschelle zur Befestigung von Zaunpfosten an Mauern	112 mm	–	für Pfosten mit 34 mm	–	–	L	655501	4 004338 655501



Artikelliste für Maschendrahtzaun, Zaunhöhe 1250 mm, anthrazit

Bezeichnung	Länge	Höhe	Durchmesser	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016								
Maschendrahtgeflecht	15 m	1250 mm	2,8 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 60 x 60 mm	L	604653	4 004338 604653
Maschendrahtgeflecht	25 m	1250 mm	2,8 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 60 x 60 mm	L	604691	4 004338 604691
Zaunpfosten zum Einbetonieren	1750 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	613303	4 004338 613303
Alternativ: Zaunpfosten für Einschlagbodenhülse	1415 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	613952	4 004338 613952
Strebe	1750 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	623074	4 004338 623074
Schelle zur Befestigung von Geflechtspannstäben	–	–	34 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	655662	4 004338 655662
Geflechtspannstab	1300 mm	–	10 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	605919	4 004338 605919
Drahtspanner	100 mm	–	–	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	611347	4 004338 611347
Spanndraht	55 m (auch in 110 m)	–	3,1 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	530327	4 004338 530327
Bindendraht	50 m (auch in 100 m)	–	2,0 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	530334	4 004338 530334
Bei Bedarf								
Wellengitter-Einzeltor	1000 mm	1250 mm	60 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	600112	4 004338 600112
Wellengitter-Doppeltor	2988 mm	1250 mm	60 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	602970	4 004338 602970
Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore finden Sie am Ende des Kapitels								
OPTIONAL								
Einschlag-Bodenhülse für Stahlrohr-Zaunpfosten	500 mm	–	–	–	–	L	658601	4 004338 658601
Einschlagwerkzeug für Einschlagbodenhülse	130 mm	–	–	–	–	L	658656	4 004338 658656
Strebenplatte	100 x 100 mm	–	–	–	–	L	658557	4 004338 658557
Pfostenträger für Zaunpfosten	100 x 100 mm	–	für Pfosten mit 34 mm	–	–	L	658632	4 004338 658632
Rohrschelle zur Befestigung von Zaunpfosten an Mauern	112 mm	–	für Pfosten mit 34 mm	–	–	L	655556	4 004338 655556



Artikelliste für Maschendrahtzaun, Zaunhöhe 1200 mm, feuerverzinkt

Bezeichnung	Länge	Höhe	Durchmesser	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt								
Maschendrahtgeflecht	10 m	1200 mm	2,2 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 50 x 50 mm	L	604936	4 004338 604936
Maschendrahtgeflecht	25 m	1200 mm	2,2 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 50 x 50 mm	L	604967	4 004338 604967
Zaunpfosten zum Einbetonieren	1750 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	622114	4 004338 622114
Strebe	1750 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	629816	4 004338 629816
Schelle zur Befestigung von Geflechtspannstäben	–	–	34 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	655693	4 004338 655662
Geflechtspannstab	1300 mm	–	10 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	605841	4 004338 605865
Drahtspanner	100 mm	–	–	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	611101	4 004338 611101
Spanndraht dickverzinkt	84 m	–	3,1 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	530266	4 004338 530266
Bei Bedarf								
Wellengitter-Einzeltor	1000 mm	1200 mm	60 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	600211	4 004338 600211
Wellengitter-Doppeltor	2988 mm	1200 mm	60 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	603014	4 004338 603014
Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore finden Sie am Ende des Kapitels								



Artikelliste für Maschendrahtzaun, Zaunhöhe 1500 mm, grün

Bezeichnung	Länge	Höhe	Durchmesser	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005								
Maschendrahtgeflecht	15 m	1500 mm	2,8 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 60 x 60 mm	L	604738	4 004338 604738
Maschendrahtgeflecht	25 m	1500 mm	2,8 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 60 x 60 mm	L	604776	4 004338 604776
Zaunpfosten zum Einbetonieren	2000 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	612665	4 004338 612665
Strebe	2000 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	623043	4 004338 623043
Schelle zur Befestigung von Geflechtspannstäben	–	–	34 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	655600	4 004338 655600
Geflechtspannstab	1550 mm	–	10 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	605957	4 004338 605957
Drahtspanner	100 mm	–	–	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	611118	4 004338 611118
Spanndraht	55 m (auch in 110 m)	–	3,1 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	530181	4 004338 530181
Bindedraht	50 m (auch in 100 m)	–	2,0 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	530150	4 004338 530150
Bei Bedarf								
Wellengitter-Einzeltor	1000 mm	1500 mm	60 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	600303	4 004338 600303
Wellengitter-Doppeltor	2988 mm	1500 mm	60 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	603106	4 004338 603106
Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore finden Sie am Ende des Kapitels								
OPTIONAL								
Einschlag-Bodenhülse für Stahlrohr-Zaunpfosten	500 mm	–	für Pfosten mit 34 mm	–	–	L	658601	4 004338 658601
Strebenplatte	100 x 100 mm	–	–	–	–	L	658557	4 004338 658557
Pfostenträger für Zaunpfosten	100 x 100 mm	–	für Pfosten mit 34 mm	–	–	L	658632	4 004338 658632
Rohrschelle zur Befestigung von Zaunpfosten an Mauern	112 mm	–	für Pfosten mit 34 mm	–	–	L	655501	4 004338 655501



Artikelliste für Maschendrahtzaun, Zaunhöhe 1500 mm, anthrazit

Bezeichnung	Länge	Höhe	Durchmesser	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016								
Maschendrahtgeflecht	15 m	1500 mm	2,8 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 60 x 60 mm	L	604660	4 004338 604660
Maschendrahtgeflecht	25 m	1500 mm	2,8 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 60 x 60 mm	L	604974	4 004338 604974
Zaunpfosten zum Einbetonieren	2000 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	613310	4 004338 613310
Strebe	2000 mm	–	34 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	623081	4 004338 623081
Schelle zur Befestigung von Geflechtspannstäben	–	–	34 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	655662	4 004338 655662
Geflechtspannstab	1550 mm	–	10 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	605964	4 004338 605964
Drahtspanner	100 mm	–	–	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	611347	4 004338 611347
Spanndraht	55 m (auch in 110 m)	–	3,1 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	530327	4 004338 530327
Bindedraht	50 m (auch in 100 m)	–	2,0 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	530334	4 004338 530334
Bei Bedarf								
Wellengitter-Einzeltor	1000 mm	1500 mm	60 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	600327	4 004338 600327
Wellengitter-Doppeltor	2988 mm	1500 mm	60 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	602963	4 004338 602963
Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore finden Sie am Ende des Kapitels								
OPTIONAL								
Einschlag-Bodenhülse für Stahlrohr-Zaunpfosten	500 mm	–	für Pfosten mit 34 mm	–	–	L	658601	4 004338 658601
Einschlagwerkzeug für Einschlagbodenhülse	130 mm	–	–	–	–	L	658656	4 004338 658656
Strebenplatte	100 x 100 mm	–	–	–	–	L	658557	4 004338 658557
Pfostenträger für Zaunpfosten	100 x 100 mm	–	für Pfosten mit 34 mm	–	–	L	658632	4 004338 658632
Rohrschelle zur Befestigung von Zaunpfosten an Mauern	112 mm	–	für Pfosten mit 34 mm	–	–	L	655556	4 004338 655556



Artikelliste für Maschendrahtzaun, Zaunhöhe 1750 mm, grün

Bezeichnung	Länge	Höhe	Durchmesser	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005								
Maschendrahtgeflecht	25 m	1750 mm	2,8 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 60 x 60 mm	L	604783	4 004338 604783
Zaunpfosten zum Einbetonieren	2250 mm	–	38 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	613037	4 004338 613037
Alternativ: Zaunpfosten für Einschlagbodenhülse	1915 mm	–	38 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	612764	4 004338 612764
Strebe	2250 mm	–	34/38 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	632137	4 004338 632137
Schelle zur Befestigung von Geflechtspannstäben	–	–	38 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	655594	4 004338 655594
Geflechtspannstab	1800 mm	–	10 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	606008	4 004338 606008
Drahtspanner	100 mm	–	–	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	611118	4 004338 611118
Spanndraht	55 m (auch in 110 m)	–	3,1 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	530181	4 004338 530181
Bindendraht	50 m (auch in 100 m)	–	2,0 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	530150	4 004338 530150
Bei Bedarf								
Wellengitter-Einzeltor	1000 mm	1750 mm	60 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	650247	4 004338 650247
Wellengitter-Doppeltor	3028 mm	1750 mm	60 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	603304	4 004338 603304
Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore finden Sie am Ende des Kapitels								
OPTIONAL								
Einschlag-Bodenhülse für Stahlrohr-Zaunpfosten	750 mm	–	für Pfosten mit 38 mm	–	–	L	658670	4 004338 658670
Einschlagwerkzeug für Einschlagbodenhülse	130 mm	–	–	–	–	L	658656	4 004338 658656
Strebenplatte	100 x 100 mm	–	–	–	–	L	658557	4 004338 658557
Pfostenträger für Zaunpfosten	100 x 100 mm	–	für Pfosten mit 38 mm	–	–	L	658670	4 004338 658670
Rohrschelle zur Befestigung von Zaunpfosten an Mauern	112 mm	–	für Pfosten mit 38 mm	–	–	L	655518	4 004338 655518



Artikelliste für Maschendrahtzaun, Zaunhöhe 2000 mm, grün


Bezeichnung	Länge	Höhe	Durchmesser	Menge	sonstige Infos	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005								
Maschendrahtgeflecht	25 m	2000 mm	2,8 mm	abhängig von Gesamtlänge	Maschenweite 60 x 60 mm	L	604790	4 004338 604790
Zaunpfosten zum Einbetonieren	2500 mm	–	38 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	613044	4 004338 613044
Alternativ: Zaunpfosten für Einschlagbodenhülse	2165 mm	–	38 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	612771	4 004338 612771
Strebe	2500 mm	–	38 mm	abhängig von Gesamtlänge		L	623340	4 004338 623340
Schelle zur Befestigung von Geflechtspannstäben	–	–	38 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	655594	4 004338 655594
Geflechtspannstab	2050 mm	–	10 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	606053	4 004338 606053
Drahtspanner	100 mm	–	–	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	611118	4 004338 611118
Spanndraht	55 m (auch in 110 m)	–	3,1 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	530181	4 004338 530181
Bindedraht	50 m (auch in 100 m)	–	2,0 mm	siehe Bestellhinweise S. 19	–	L	530150	4 004338 530150
Bei Bedarf								
Wellengitter-Einzeltor	1000 mm	2000 mm	60 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	650254	4 004338 650254
Wellengitter-Doppeltor	3044 mm	2000 mm	76 mm	–	Füllung 50 x 50 x 4 mm	L	603151	4 004338 603151
Weitere Abmessungen für Einzel- und Doppeltore finden Sie am Ende des Kapitels								
OPTIONAL								
Einschlag-Bodenhülse für Stahlrohr-Zaunpfosten	750 mm	–	–	–	–	L	658670	4 004338 658670
Einschlagwerkzeug für Einschlagbodenhülse	130 mm	–	–	–	–	L	658656	4 004338 658656
Strebenplatte	100 x 100 mm	–	–	–	–	L	658557	4 004338 658557
Pfostenträger für Zaunpfosten	100 x 100 mm	–	für Pfosten mit 38 mm	–	–	L	658649	4 004338 658649
Rohrschelle zur Befestigung von Zaunpfosten an Mauern	112 mm	–	für Pfosten mit 38 mm	–	–	L	655518	4 004338 655518



Wellengitter-Einzeltore mit anderen Breiten

Bezeichnung	Breite Mitte zu Mitte Pfosten	Höhe	Rahmenstärke Ø	Pfosten Ø	sonstige Infos	Garantie	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005									
Wellengitter-Einzeltor	1020 mm	1750 mm	42 mm	60 mm	Füllung 50 x 50 x 4 mm	10	L	600358	4 004338 600358
Wellengitter-Einzeltor	1020 mm	2000 mm	42 mm	60 mm	Füllung 50 x 50 x 4 mm	10	L	600402	4 004338 600402
Wellengitter-Einzeltor	1250 mm	1000 mm	42 mm	60 mm	Füllung 50 x 50 x 4 mm	10	L	650216	4 004338 650216
Wellengitter-Einzeltor	1250 mm	1250 mm	42 mm	60 mm	Füllung 50 x 50 x 4 mm	10	L	650223	4 004338 650223
Wellengitter-Einzeltor	1250 mm	1500 mm	42 mm	60 mm	Füllung 50 x 50 x 4 mm	10	L	650230	4 004338 650230
Wellengitter-Einzeltor	1250 mm	1750 mm	42 mm	60 mm	Füllung 50 x 50 x 4 mm	10	S	650247	4 004338 650247
Wellengitter-Einzeltor	1250 mm	2000 mm	42 mm	60 mm	Füllung 50 x 50 x 4 mm	10	S	650254	4 004338 650254
Wellengitter-Einzeltor	1500 mm	1250 mm	42 mm	60 mm	Füllung 50 x 50 x 4 mm	10	S	601065	4 004338 601065

Bezeichnung	Breite Mitte zu Mitte Pfosten	Höhe	Rahmenstärke Ø	Pfosten Ø	sonstige Infos	Garantie	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikelnummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt									
Wellengitter-Einzeltor	1020 mm	1750 mm	42 mm	60 mm	Füllung 50 x 50 x 4 mm	15	L	600365	4 004338 600365
Wellengitter-Einzeltor	1020 mm	2000 mm	42 mm	60 mm	Füllung 50 x 50 x 4 mm	15	L	600419	4 004338 600419
Wellengitter-Einzeltor	1270 mm	2000 mm	42 mm	60 mm	Füllung 50 x 50 x 4 mm	15	L	600617	4 004338 600617



Wellengitter-Doppeltore mit anderen Breiten

Bezeichnung	Breite Mitte/ Mitte Pfosten	Höhe	Rahmenstärke Ø	Pfosten Ø	sonstige Infos	Garantie	L = Lagerartikel S = nicht ab Lager	Artikel- nummer	EAN
Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005									
Wellengitter-Doppeltor	3028 mm	1750 mm	42 mm	60 mm	Füllung 50 x 50 x 4 mm	10	L	603304	4 004338 603304
Wellengitter-Doppeltor	3044 mm	2000 mm	42 mm	60 mm	Füllung 50 x 50 x 4 mm	10	L	603151	4 004338 603151
Wellengitter-Doppeltor	4004 mm	750 mm	42 mm	76 mm	Füllung 50 x 50 x 4 mm	10	S	604202	4 004338 604202
Wellengitter-Doppeltor	4004 mm	1000 mm	42 mm	76 mm	Füllung 50 x 50 x 4 mm	10	S	604219	4 004338 604219
Wellengitter-Doppeltor	4004 mm	1250 mm	42 mm	76 mm	Füllung 50 x 50 x 4 mm	10	L	604226	4 004338 604226
Wellengitter-Doppeltor	4004 mm	1500 mm	42 mm	76 mm	Füllung 50 x 50 x 4 mm	10	L	604233	4 004338 604233
Wellengitter-Doppeltor	4004 mm	2000 mm	42 mm	90 mm	Füllung 50 x 50 x 4 mm	10	S	604158	4 004338 604158
Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005									
Wellengitter-Doppeltor	3044 mm	1750 mm	42 mm	60 mm	Füllung 50 x 50 x 4 mm	15	S	603328	4 004338 603328
Wellengitter-Doppeltor	3044 mm	2000 mm	42 mm	60 mm	Füllung 50 x 50 x 4 mm	15	S	603175	4 004338 603175
Wellengitter-Doppeltor	4004 mm	750 mm	42 mm	76 mm	Füllung 50 x 50 x 4 mm	15	S	603922	4 004338 603922
Wellengitter-Doppeltor	4004 mm	1000 mm	42 mm	76 mm	Füllung 50 x 50 x 4 mm	15	S	604028	4 004338 604028
Wellengitter-Doppeltor	4004 mm	1250 mm	42 mm	76 mm	Füllung 50 x 50 x 4 mm	15	S	604240	4 004338 604240
Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, anthrazit -metallic kunststoffbeschichtet									
Wellengitter-Doppeltor	3044 mm	1750 mm	42 mm	60 mm	Füllung 50 x 50 x 4 mm	10	S	603328	4 004338 603328
Wellengitter-Doppeltor	3044 mm	2000 mm	42 mm	60 mm	Füllung 50 x 50 x 4 mm	10	S	603175	4 004338 603175
Wellengitter-Doppeltor	4004 mm	750 mm	42 mm	76 mm	Füllung 50 x 50 x 4 mm	10	S	603922	4 004338 603922
Wellengitter-Doppeltor	4004 mm	1000 mm	42 mm	76 mm	Füllung 50 x 50 x 4 mm	10	S	604028	4 004338 604028
Wellengitter-Doppeltor	4004 mm	1250 mm	42 mm	76 mm	Füllung 50 x 50 x 4 mm	10	S	604240	4 004338 604240
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt									
Wellengitter-Doppeltor	3028 mm	1750 mm	42 mm	60 mm	Füllung 50 x 50 x 4 mm	15	S	603311	4 004338 603311
Wellengitter-Doppeltor	3044 mm	2000 mm	42 mm	60 mm	Füllung 50 x 50 x 4 mm	15	S	603168	4 004338 603168



Bestell- und Montagehinweise


für das Maschendraht Zaunsystem

Um alle Einzelteile für den Maschendraht-Zaun zusammen zu stellen, berücksichtigen Sie die folgenden Punkte:

1. Die Anzahl der Zaunpfosten ist über den Zaunpfostenabstand 2 – 2,5 m zu ermitteln. Bei Montage der Pfosten mit Bodenhülse ist pro Pfosten eine Bodenhülse hinzurechnen.
2. Den Anfangs- und Endpfosten sowie jeden Torpfosten mit je einer Strebe abstreben. Jeden Eckpfosten mit je zwei Streben abstreben. Bei Montage mit Bodenhülsen pro Strebe eine Strebenplatte und eine Bodenhülse hinzurechnen. Pro Torpfosten benötigen Sie – abhängig vom Durchmesser des Torpfostens – eine zusätzliche Strebenschelle mit Durchmesser 60 mm oder 76 mm.
3. Der Maschendraht wird von 3 Spanndrähten gehalten (bei Höhe 2000 mm: 4 Spanndrähte).
4. Jeder Anfangs- End- und Torpfosten erhält einen Geflechtspannstab. Jeder Eckpfosten erhält zwei Geflechtspannstäbe.
5. Der Geflechtspannstab wird mit 3 Schellen für Geflechtspannstäbe am Pfosten befestigt. (bei Höhe 2000 mm 4 Schellen). Bei einem Eckpfosten die doppelte Anzahl Schellen für Geflechtspannstäbe vorsehen.
6. Pro Schelle für Geflechtspannstäbe wird ein Drahtspanner montiert.
7. Der Spanndraht muss mit mindestens der dreifachen Zaunlänge berechnet werden (bei Höhe 2000 mm die vierfache Länge). Denken Sie an genügend Verschnitt.

Beispiel 1: gerader Zaunverlauf	Beispiel 2: Zaunverlauf mit 30° Winkel
Befestigungsart: zum Einbetonieren Länge: 30 m Höhe: 1000 mm Tore: 1 x Einzeltor, 1 x Doppeltor	Befestigungsart: mit Einschlagbodenhülsen Länge: 52 m Höhe: 1000 mm Tore: 1 x Einzeltor, 1 x Doppeltor
Notwendige Einzelteile: 30 m Maschendraht-Geflecht 11 x Zaunpfosten für Maschendrahtzaun 12 x Streben 24 x Schelle zur Befestigung von Geflechtspannstäben 12 x Geflechtspannstab 36 x Drahtspanner 1 x Spanndraht 1 x Bindedraht 1 x Wellengitter-Einzeltor 1 x Wellengitter-Doppeltor	Notwendige Einzelteile: 52 m Maschendraht-Geflecht 18 x verkürzte Zaunpfosten für Maschendrahtzaun 16 x Streben 16 x Strebenplatte 34 x Einschlag-Bodenhülse für Zaunpfosten \varnothing 34 mm 1 x Einschlag-Werkzeug 32 x Schelle zur Befestigung von Geflechtspannstäben 16 x Geflechtspannstab 32 x Drahtspanner 2 x Spanndraht 2 x Bindedraht 1 x Wellengitter-Einzeltor 1 x Wellengitter-Doppeltor
<ul style="list-style-type: none"> • = Zaunpfosten •• = Torpfosten ••• = Streben •••• = Geflechtspannstab — = Maschendraht-Geflecht — = Tor 	<ul style="list-style-type: none"> • = Zaunpfosten •• = Torpfosten ••• = Streben •••• = Geflechtspannstab — = Maschendraht-Geflecht — = Tor


Tipps für die Montage



Montagevideo auf www.youtube.com/user/GAH1852
oder über den nebenstehenden QR-Code.



Skizze



Gust. Alberts GmbH & Co. KG
Blumenthal 2
D-58849 Herscheid

☎ +49 (0)23 57 9 07-0

☎ +49 (0)23 57 9 07-1 89

info@gah.de
www.gah.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.