

Produktinformation

Gartenhaus Dice 3 Artikel-Nr. 50551



Dachneigung	0,5°
Außenmaß Breite	308 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3100x1200x650x608
Dachtiefe	308 cm
Durchgangsmaß Breite	90 cm
Durchgangsmaß Höhe	193 cm
Innenmaß Tiefe	297 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2100x1100x300x314
Material	Nordische Fichte
Firsthöhe	242 cm
Dach Materialstärke	19 mm
Tür Höhe	200 cm
Dachtyp	Massivholz
Sockelmaß Breite	304,5 cm
Schneelast	85 kg/m ²
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Dachfläche	9,27 m ²
Dachform	Flachdach
Dachbreite	308 cm
Farbe	Naturbelassen
Seitenhöhe	240 cm
Sockelmaß Tiefe	304,5 cm
Grundfläche	9,27 m ²
Außenmaß Tiefe	308 cm
Tür Scheibe Material	Einscheibensicherheitsglas
Schloss	Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Tür Breite	196 cm
Innenmaß Breite	297 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	3
Umbauter Raum	22,25 m ³




KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken




38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung




FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



SCHIEBETÜR

- 01 Aluminium-Schiebetür
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- 03 Fenster aus hochwertigem 5 mm dickem Einscheibensicherheitsglas
- 04 Mit Bürstendichtung, um das Eindringen von Wind, Staub und Schmutz zu reduzieren
- 05 BxH: 200 x 200 cm

38 MM

Gartenhäuser

- Modernes Flachdach aus Massivholz mit Alu-Abschlussleiste

- 38 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung

- Inkl. kesseldruckimprägnierter Unterleger
- Inkl. Massivholzboden



- Aluminium-Schiebetür
- BxH: 2 x 2 m
- Aus 5 mm dickem Einscheibensicherheitsglas
- Pulverbeschichtet in Anthrazit; mit Bürstendichtung, um das Eindringen von Wind, Staub, Schmutz und Insekten zu reduzieren
- Bewegliche Flügel inkl. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

