

Luzern 380 x 300cm mit seitl. Schleppdach 380 x 200cm Technische Information / Baubeschreibung

Bauseits

Luzern 45 plus

Technisone information / Baabesenreibung	
Wände	45mm Blockbohlen, unbehandelt
Grundlager / Fußboden	60 x 60mm, imprägniert / 19mm Dielen, unbehandelt
	(Dämmung bauseits möglich)
Eisenteile	verzinkt
Breite x Tiefe	380cm x 500cm zzgl. 40cm Dachüberstand umlaufend
Höhe Seitenw. / Giebel	222cm / 311cm
Fläche / umb. Raum	11,40m² (Haus) / 7,60m² (Schleppdach) / 50,64m³ (gesamt)
Dachneigung- / fläche	20° / 28,34m²
Schneelast	max. sk = 1,25kN/m² (bei Pfanneneindeckung)
- Grundbausatz	4018211 610754 (Dachschalung und Dachpappe)
- für Dachpfannen	4018211 610785 (Konterlattung und Lattung für Dachpfannen)
- für Dachschindeln	4018211 610792 (Konterlattung und 2. Schalung für Dachschindeln)
(Dachpfannen bzw. Dachschindeln sind nicht im Lieferumfang enthalten!)	
(Die Gesamthöhen und Angabe zum umbauten Raum beziehen sich auf den Grundbausatz!)	
Inklusive	1 Doppeltür (Durchgang 112 x 181,5cm), 3 Dreh-Kipp-Einzel-
	fenster (Öffnung 52 x 118cm), verdeckte Zuganker-Konstruk-
	tion, profilierte Eckverbindungen

© SKAN HOLZ Europe GmbH, D-21227 Bendestorf. Tel.: +49 (0)41 83 / 97 50-0 Technische Änderungen vorbehalten. Stand 01/14

Dämmung, Verankerung Grundlager/Pfosten mit dem Untergrund