


Spreewald

Walmdach-Carport




345x589cm




313051
313068

345x741cm




313150
313167

345x893cm




313808
313815


schwarz
rot



Grundriss



Vorderansicht



Seitenansicht

M 1:100

**Inklusive Pfostenanker
zum Einbetonieren !**

Einzel-Carport 345 x 589/741/893cm

Technische Informationen / Baubeschreibung


| | |
|-------------------------------|---|
| Holzart / Eisenteile | Nadelholz, imprägniert / verzinkt |
| Pfosten | 8/10/12 Stk. 11,5x11,5x220cm |
| Dacheindeckung | Dachplatten aus Aluminium, blank |
| Blende | Faserzementplatten in Schieferoptik, schwarz oder rot |
| Schneelast | sk = 1,25kN/m² |
| Breite x Länge | 345 x 589/741/893cm (überdachte Fläche) |
| Höhe ges. / Durchfahrt | 241-229/226/223cm / vorne 206cm, hinten 194/191/188cm |
| Fläche / umb. Raum | 20,32/25,56/30,81m² / 47,75/59,69/71,48m³ |
| Verpackungseinheit | B x L x H 118 x 320 x 53-105cm / 440-720kg |
| Inklusive | Befestigungsmaterial (inkl. Pfostenanker, ohne Beton), Regenrinne (inkl. Ablauf und Zubehör), Kopfbänder gemäß Abb., Aufbauanleitung |

Spreewald

Walmdach-Carport




396x589cm




313303
313310

396x741cm




313402
313419

396x893cm




313853
313860


schwarz
rot



Grundriss



Vorderansicht



Seitenansicht

M 1:100

**Inklusive Pfostenanker
zum Einbetonieren !**

Einzel-Carport 396 x 589/741/893cm


Technische Informationen / Baubeschreibung

| | |
|-------------------------------|---|
| Holzart / Eisenteile | Nadelholz, imprägniert / verzinkt |
| Pfosten | 8/10/12 Stk. 11,5x11,5x220cm |
| Dacheindeckung | Dachplatten aus Aluminium, blank |
| Blende | Faserzementplatten in Schieferoptik, schwarz oder rot |
| Schneelast | sk = 1,25kN/m² |
| Breite x Länge | 396 x 589/741/893cm (überdachte Fläche) |
| Höhe ges. / Durchfahrt | 244-232/227/222cm / vorne 209cm, hinten 197/192/187cm |
| Fläche / umb. Raum | 23,32/29,34/35,36m² / 55,51/69,10/82,40m³ |
| Verpackungseinheit | B x L x H 118 x 370 x 55-75cm / 700-800kg |
| Inklusive | Befestigungsmaterial (inkl. Pfostenanker, ohne Beton), Regenrinne (inkl. Ablauf und Zubehör), Kopfbänder gemäß Abb., Aufbauanleitung |

spreewald Walmdach-Carport




585x589cm




313556
313563

585x741cm




313655
313662

585x893cm




313907
313914

schwarz
rot




**Inklusive Pfostenanker
zum Einbetonieren !**

Grundriss



Vorderansicht



Seitenansicht

M 1:100

Doppel-Carport 585 x 589/741/893cm

Technische Informationen / Baubeschreibung

| | |
|-------------------------------|---|
| Holzart / Eisenteile | Nadelholz, imprägniert / verzinkt |
| Pfosten | 8/10/12 Stk. 11,5x11,5x220cm |
| Dacheindeckung | Dachplatten aus Aluminium, blank |
| Blende | Faserzementplatten in Schieferoptik, schwarz, rot |
| Schneelast | sk = 1,25kN/m² |
| Breite x Länge | 585 x 589/741/893cm (überdachte Fläche) |
| Höhe ges. / Durchfahrt | 250-238/235/232cm / vorne 215cm, hinten 203/200/197cm |
| Fläche / umb. Raum | 34,46/43,35/52,24m² / 84,07/105,12/125,90m³ |
| Verpackungseinheit | B x L x H 118 x 560 x 60-80cm / 800-900kg |
| Inklusive | Befestigungsmaterial (inkl. Pfostenanker, ohne Beton), Regenrinne (inkl. Ablauf und Zubehör), Kopfbänder gemäß Abb., Aufbauanleitung |