

Technische Daten: Art.-Nr.: 290 040

Wandaußenmaß: 380 x 200 cm


Bohlenstärke: 44 mm



Kontrolliert durch:


Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

3D-Darstellung Art.-Nr. 290 040





Grundriss

Art.-Nr. 290 040














Lagerholzplan und Fundamentplan Art.-Nr. 290 040

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche.
Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.




Teileliste 1

Art.-Nr. 290 040

Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
001	100 1856 	2	44x135	2000
002	100 1856 	2	44x135	2000
003	100 1856 	4	44x135	2000
004	100 1226 	2	44x68	1370
005	100 1226 	4	44x135	1370
006	1226 100 	2	44x135	1370
007	1226 100 	2	44x68	1370
008	100 356 	8	44x135	500
009		8	44x135	300
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	6	70x45	3600
HL1	HANDLAUF  	✓ 2	145x44	2120
HL2	HANDLAUF  	✓ 2	145x44	1420
LE1	DECKLEISTE 	✓ 4	18x120	810
	TERRASSENBRETT (imprägniert) 	13	90x18	1995
	TERRASSENBRETT (imprägniert) 	24	90x18	1950
UP3-1	U-PROFIL 44 	✓ 2	44x65	810
NG1	NÄGEL 2.5x50 Terrassenbretter 	370		
SR03	SCHRAUBEN 3.5x45 U-Profil, Handlauf Deckleisten 	50		
SH	Schlaghölzer 	3		
	✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)!			


Wandplan 1

Art.-Nr. 290 040



Wandplan A

Art.-Nr. 290 040



Wandplan B

Art.-Nr. 290 040

