



Tipo carburatore
PHVA ... BD - ... CD - ... DD-DS
PHVA ... ED-ES-HS-LS - ... GD-GS-MD
PHVA ... PS-TS XS (a diffusore tondo)

Diametro diffusori
12 - 14 - 16 - 17,5

Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	13685 x 64	Valvola gas (Beric - 15x23)
	13840 x 64	Valvola gas (Beric - 16x25)
	14230 x 64	Valvola gas (Vectra - 15x23)
	14730 x 64	Valvola gas (Vectra - 16x25)
	15166 x 64	Valvola gas (Beric - 15x29)
	15212 x 64	Valvola gas (Beric cromata - 15x23)
	15249 x 64	Valvola gas (Beric cromata - 15x29)
	15362 x 64	Valvola gas (Vectra - 16x31)
2	16250 x 08	Spillo conico A
3	13690 x 28	Polverizzatore FA
	14225 x 28	Polverizzatore FP
	14351 x 28	Polverizzatore FQ
	14671 x 28	Polverizzatore GA
	15192 x 28	Polverizzatore GN
	15211 x 28	Polverizzatore GQ
	16200 x 28	Polverizzatore HA
	17261 x 28	Polverizzatore HM
	17425 x 28	Polverizzatore HQ
4	6413 x 02	Getto massimo
5	11600 x 02	Getto minimo
6	13815 x 02	Getto avviamento 4 fori in alto
	14071 x 02	Getto avviamento 4 fori in basso
	14770 x 02	Getto avviamento 4 fori in basso e 2 al centro
	15150 x 02	Getto avviamento 4 fori in basso e 4 in alto
	15280 x 02	Getto avviamento 4 fori in basso e 4 in alto ø 0,8

Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
7	7526 - 36	Vite fiss. coperchio valvola gas
8	.	Guarnizione coperchio valvola gas
9	14166 - 53	* Coperchio valvola gas (per diffusore ø 12)
	14562 - 53	* Coperchio valvola gas (per diffusore ø 17,5)
	15491 - 53	* Coperchio valvola gas (vite tendifilo 15489-37 + cappuccio 1476 - 06) per diffusore ø 17,5
	16657 - 53	* Coperchio valvola gas (senza cappuccio PHVA XS)
10	14872 - 53	* Coperchio valvola gas (con tubetto dev. a 90° lungo mm. 24)
	14566 - 53	* Coperchio valvola gas (per diffusore ø 12 con tubetto dev. 90° lungo mm. 24)
	14567 - 53	* Coperchio valvola gas (per diffusore ø 17,5 con tubetto dev. 70° lungo mm. 23)
	14772 - 53	* Coperchio valvola gas (per diffusore ø 12 con tubetto dev. 90° lungo mm. 28)
	14872 - 53	* Coperchio valvola gas (per diffusore ø 10 angolazione 27°)
	15221 - 53	* Coperchio valvola gas (angolazione 235°)
	15822 - 53	* Coperchio valvola gas (tub. dev. 7423-35 + vite tendifilo 14279-37) angolazione 195°
11	15870 - 53	* Coperchio valvola gas (con tubetto dev. 78° lungo mm. 34,5)
	15216 - 53	* Coperchio valvola gas (con tubetto dev. 90° lungo mm. 32)
	15391 - 53	* Coperchio valvola gas (con tubetto dev. 90° lungo mm. 28)
	15567 - 53	* Coperchio valvola gas (con tubetto dev. 79° lungo mm. 31,5)
	15254 - 53	* Coperchio valvola gas (angolazione 305°)







Fig.	Numero	Denominazione
	15254 - 53	* Coperchio valvola gas (angolazione 305°)
	15394 - 53	* Coperchio valvola gas (tub. dev. 15296-35 + dado 1691-27) angolazione 345°
	15567 - 53	* Coperchio valvola gas (per diffusore ø 12 angolazione 330°)
11	15678 - 53	* Coperchio valvola gas (per diffusore ø 10 angolazione 330°)
	15870 - 53	* Coperchio valvola gas (tub. dev. 14693-35 + dado 1691-27) angolazione 30°
	15592 - 53	* Coperchio valvola gas angolazione 35°
	15962 - 53	* Coperchio valvola gas angolazione 115°
12	•	Guarnizione disp. avviamento automatico
13	•	Guarnizione asta disp. avviamento
14	53078 - 78	Kit dispositivo avviam. autom. Piaggio
15	53079 - 78	Kit dispositivo avviam. autom. Morini-Derbi
16	53080 - 78	Kit dispositivo avviam. autom. Morini-Derbi
	53081 - 78	Kit dispositivo avviam. autom. Minarelli
	53082 - 78	Kit dispositivo avviam. autom. Honda
17	53077 - 78	Kit dispositivo avviam. autom. Peugeot
18	14055 - 37	Vite reg aria minimo (punta cono ø 2)
19	1411 - 61	Molla vite reg. aria minimo
20	13691 - 37	Vite reg. aria minimo
	14056 - 37	Vite reg. aria minimo
	14740 - 37	Vite reg. aria minimo
	14130 - 37	Vite reg. aria minimo
21	53029 - 78	Kit vite reg. valvola gas
22	•	Guarnizione vite reg. valvola gas
23	•	Guarnizione vite reg. valvola gas
24	53086 - 78	Kit vite reg. valvola gas
25	53072 - 78	Kit vite reg. valvola gas
26	13686 - 61	Molla rich. valvola gas (Kg. 0,54 a mm. 30)
	15020 - 61	Molla rich. valvola gas (Kg. 0,72 a mm. 30)
	15058 - 61	Molla rich. valvola gas (Kg. 1,00 a mm. 30)
	15349 - 61	Molla rich. valvola gas (Kg. 0,80 a mm. 30)
	15386 - 61	Molla rich. valvola gas (Kg. 1,15 a mm. 30)
27	13687 - 21	Fermo spillo conico
28	13681 - 21	Fermaglio spillo conico
29	53053 - 78	Kit galleggiante
30	53009 - 78	Kit starter a filo (tubetto 70°/90°)
	53130 - 78	Kit starter a filo (tubetto 50°)
31	53015 - 78	Kit starter a leva
32	13709 - 36	Vite fiss. vaschetta
33	•	Guarnizione vaschetta
34	•	Guarnizione
35	14181 - 96	Vaschetta
	14699 - 96	Vaschetta
	15395 - 96	Vaschetta (da montare solo sui sinistri)
36	14182 - 96	Vaschetta (raccordo spurgo vaschetta laterale)
	14363 - 96	Vaschetta (raccordo spurgo vaschetta laterale)
37	•	Guarnizione
38	•	Guarnizione
39	14363 - 96	Vaschetta
40	13678 - 96	Vaschetta
41	14478 - 96	Vaschetta
42	52622 - 77	Busta guarnizioni

Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	15166 x 64	Valvola gas (Beric - 15x29)
	15362 x 64	Valvola gas (Vectra - 16x31)
2	16250 x 08	Spillo conico A
3	15192 x 28	Emulsionatore GN
4	6413 x 02	Getto massimo
5	11600 x 02	Getto minimo
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
6	7526 - 36	Vite fiss. cop. cam. miscela
7	•	Guarnizione cop. cam. miscela
8	15162 - 53	Coperchio cam. miscela
9	15485 - 53	Coperchio cam. miscela
10	15365 - 61	Molla rich. valvola gas
	15386 - 61	Molla rich. valvola gas
11	13687 - 21	Fermo spillo conico
12	13681 - 21	Fermaglio spillo conico
13	14056 - 37	Vite reg. aria minimo
14	1411 - 61	Molla vite reg. aria minimo
15	•	Guarnizione vite reg. valvola gas
16	53086 - 78	Kit vite reg. valvola gas
17	•	Guarnizione vaschetta
18	•	Guarnizione
19	15422 - 96	Vaschetta
20	•	Guarnizione flangia carburatore
21	•	Guarnizione
22	•	Guarnizione
23	53082 - 78	Kit avviamento automatico
24	53053 - 78	Kit galleggiante
25	13709 - 36	Vite fissaggio vaschetta
26	52625 - 77	Busta guarnizioni






Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	14230 x 64 14730 x 64 15212 x 64	Valvola gas (Vectra - 15x23) Valvola gas (Vectra - 16x25) Valvola gas (Beric cromata - 15x23)
2	16250 x 08	Spillo conico A
3	13690 x 28 14351 x 28 16200 x 28 14671 x 28	Polverizzatore FA Polverizzatore FQ Polverizzatore HA Polverizzatore GA
4	6413 x 02	Getto massimo
5	11600 x 02	Getto minimo
6	13710 x 02	Getto emulsionatore minimo D
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
7	16450 - 64	Vite fiss. coperchio valvola gas
8	•	Guarnizione coperchio valvola gas
9	14566 - 53	Coperchio valvola gas (tubetto dev. 7423-35 90°)
	16116 - 53	Coperchio valvola gas (tubetto dev. 50°)
	16302 - 53	Coperchio valvola gas (tubetto dev. 25°)
	16352 - 53	Coperchio valvola gas (tubetto dev. 110°)
	16792 - 53	Coperchio valvola gas (tubetto dev. 3698-35 90°)
10	•	Guarnizione dispositivo avviamento
11	•	Guarnizione asta dispositivo avviamento
12	53078 - 78	Kit dispositivo avviamento automatico
13	53081 - 78	Kit dispositivo avviamento automatico
14	1411 - 61	Molla vite reg. aria min.
15	14740 - 37	Vite vite reg. aria min.
	14056 - 37	Vite vite reg. aria min.
16	14056 - 37	Vite vite reg. aria min.
17	53029 - 78	Kit vite reg. valvola gas
18	15020 - 61	Molla rich. valvola gas
19	13687 - 21	Fermo spillo conico
20	13681 - 21	Fermaglio spillo conico
21	53053 - 78	Kit galleggiante
22	•	Guarnizione vaschetta
23	•	Guarnizione
24	15354 - 96	Vaschetta (calibrata a 60)
	15548 - 96	Vaschetta (calibrata a 50)
	16354 - 96	Vaschetta (calibrata a 50)
25	13709 - 36	Vite fissaggio vaschetta
26	53110 - 78	Kit starter a filo (tubetto 110°)
	53130 - 78	Kit starter a filo (tubetto 50°)
	53009 - 78	Kit starter a filo (tubetto 70°/90°)
27	53015 - 78	Kit starter a leva
28	16121 - 66	Diaframma
29	52622 - 77	Busta guarnizioni

COD. 15548-96
COD. 15354-96

COD. 16354-96

PARTICOLARI DI TARATURA

1	15249 x 64	Valvola gas
2	16250 x 08	Spillo conico A
3	16200 x 28	Polverizzatore HA
4	6413 x 02	Getto massimo
5	11600 x 02	Getto minimo

PARTICOLARI SENZA TARATURA

6	16450 - 64	Vite fiss. coperchio valvola gas
7	•	Guarnizione coperchio valvola gas
8	15989 - 53	Coperchio valvola gas
9	15058 - 61	Molla rich. valvola gas
10	13687 - 21	Fermo spillo conico
11	13681 - 21	Fermaglio spillo conico
12	53053 - 78	Kit galleggiante
13	•	Guarnizione vaschetta
14	•	Guarnizione
15	16763 - 96	Vaschetta
16	13709 - 36	Vite fissaggio vaschetta
17	•	Guarnizione dispositivo avviamento autom.
18	•	Guarnizione asta disp. avviamento autom.
19	53085 - 78	Kit dispositivo avviamento automatico
20	16646 - 46	Solenoide pulsante ø 6
	17247 - 46	Solenoide pulsante ø 7
21	•	Guarnizione vite reg. valvola gas
22	53086 - 78	Kit vite regolazione valvola gas
23	15168 - 35	Tubetto aria vaschetta
24	52622 - 77	Busta guarnizioni




Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	15249 x 64	Valvola gas
2	16250 x 08	Spillo conico A
3	13690 x 28	Polverizzatore FA
	14351 x 28	Polverizzatore FQ
	14671 x 28	Polverizzatore GA
4	6413 x 02	Getto massimo
5	11600 x 02	Getto minimo
6	16280 x 02	Getto emulsionatore minimo D

PARTICOLARI SENZA TARATURA		
7	7526 - 36	Vite fiss. coperchio valvola gas
8	•	Guarnizione coperchio valvola gas
9	15989 - 53	Coperchio valvola gas (con tubetto 15246-35)
	16637 - 53	Coperchio valvola gas (con tubetto 15296-35)
10	15058 - 61	Molla rich. valvola gas
11	13687 - 21	Fermo spillo conico
12	13681 - 21	Fermaglio spillo conico
13	53053 - 78	Kit galleggiante
14	•	Guarnizione vaschetta
15	•	Guarnizione
16	15988 - 96	Vaschetta (getto avv. tarato a 50)
	16443 - 96	Vaschetta (getto avv. tarato a 48)
17	13709 - 36	Vite fissaggio vaschetta
18	•	Guarnizione dispositivo avviamento autom.
19	•	Guarnizione asta disp. avviamento autom.
20	53085 - 78	Kit dispositivo avviamento automatico
21	53109 - 37	Kit starter a filo
22	14130 - 37	Vite regolazione aria minimo
23	1411 - 61	Molla vite regolazione aria minimo
24	•	Guarnizione vite reg. valvola gas
25	53086 - 78	Kit vite regolazione valvola gas
26	15168 - 35	Tubetto aria vaschetta
27	52622 - 77	Busta guarnizioni

