

	antigua novel Fertigfußboden8,8	antigua novel Sheets1,6 1,8 2,0	antigua novel Hydrofix
Material	Designervinyl	Designervinyl	Designervinyl
Ausführung	Strukturprägung	Strukturprägung	Strukturprägung
Verlegung	uniclic	verkleben	uniclic
Beanspruchungsklassen			
Wohnbereich EN 16511	23	23	23
Objektbereich EN 16511	32	32	32
Industrie EN 16511	–	–	–
Brandverhalten			
Brandklasse EN ISO 9239-1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
Maße und Gewichte			
Format (mm) EN 427	1235 x 305	1235 x 305	1235 x 305
Nutzschicht (mm) EN 429	0,3	0,3	0,3
Gesamtstärke (mm) EN 428	8,8	1,6 1,8 2,0	5,5
Deckschicht (mm) Designervinyl	1,8 1,6	1,6 1,8 2,0	

Deckschicht (mm) hydrofix elastische Zwischenlage mit Dekor			0,7
Rohgewicht (g/m ²) EN 430	ca. 8300	ca. 3600	ca. 6000
Bauphysikalische eigenschaften			
Trittschallverbesserung (db) EN ISO 717-2	13	4 5	18
Wärmedurchlass- widerstand (m ² K/W) EN 12524	ca. 0,078	ca. 0,019	ca. 0,05
Maßstabilität (%) EN ISO 23999	>erfüllt	>erfüllt	>erfüllt
Resteindruck (mm) EN 433	max. 0,03	max. 0,03	max. 0,03
Stuhlrollenbeanspruchung EN 425	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)
Rutschhemmend DIN 51130	R9	R9 R10	R9
Chemikalienbeständigkeit	gut	gut	gut
Lichtechtheit ISO 105	6 – 7	6 – 7	6 – 7
Aufladungsspannung (kV) EN 1815	< 2	< 2	< 2
Querzugwerte Klickverbindung ISO 24334	> 450 g/lfm-kg/m	entfällt	> 500 g/lfm-kg/m

Schadstoffemissionen geprüft und Qualitätssiegel	Ja A+  The logo is a green rounded rectangle. At the top is the UL logo (a circle with 'UL' and a leaf). Below it is the word 'GREENGUARD' in bold. Underneath is the text 'PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818'. At the bottom is the word 'GOLD'.	Ja A+  The logo is a green rounded rectangle. At the top is the UL logo (a circle with 'UL' and a leaf). Below it is the word 'GREENGUARD' in bold. Underneath is the text 'PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818'. At the bottom is the word 'GOLD'.	Ja A+  The logo is a green rounded rectangle. At the top is the UL logo (a circle with 'UL' and a leaf). Below it is the word 'GREENGUARD' in bold. Underneath is the text 'PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818'. At the bottom is the word 'GOLD'.
---	---	--	---