

Produktinformation

Einzelcarport BASIC 1 Artikel-Nr. 62025



Einfahrtsbogen

1 Einfahrtsbogen


Außenmaß Tiefe	387 cm
Innenmaß Breite	250 cm
Pfostenbreite	9 cm
Innenmaß Tiefe	369 cm
Material	Kesseldruckimprägniert
Schneelast	75 kg/m ²
Dachüberstand vorne	81 / 198 cm
Dachneigung	1°
Firsthöhe	229 cm
Umbauter Raum	33,5 m ³
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2750x90x90x14,6
Außenmaß Breite	268 cm
Dachüberstand rechte Seite	18 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3000x1130x280x207,5
Durchfahrtshöhe	206 cm
Dachüberstand linke Seite	18 cm
Dachtiefe	490 cm
Dachbreite	304 cm
Pfostentiefe	9 cm
Anzahl Pfosten	6
Dachtyp	PVC
Dachfläche	14,6 m ²
Dachüberstand hinten	22 cm



Leimholz vs. KDI

LEIMHOLZ

- Verzieht sich nicht
- Bekommt keine Trockenrisse
- Besteht aus Fichtenholz
- Kann direkt farbig behandelt werden
- Erhöhte Stabilität und Tragfähigkeit
- Wärme und natürliche Optik



KDI HOLZ

- Muss nicht mehr behandelt werden, da es bereits eine erste Behandlung hat
- Besteht aus Kiefernholz
- Imprägnierung beugt Insektenbefall, Fäulnispilzen, Moderbefall sowie Bläue- und Schimmelpilzen vor
- Langlebiger als unbehandeltes Holz



ECO

Carports



- Flachdach mit 0,8 mm starker Dacheindeckung mit grauen, lichtundurchlässigen PVC-Trapezprofilen

- Als Einzel- und Doppelcarport erhältlich
- Inkl. Abstellraum in verschiedenen Größen erhältlich

- 9 x 9 cm KDI-Massivholzpfosten inkl. Querverbindern




Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.




Fundamentplan (in mm)


Gr 1



Gr 1 + (1x) Bogen



Gr 1 + (2x) Bogen



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

