

Anleitung Apollo-Durchlaufilter F321-00 – F322-00 – F323-00

Inhalt:

✓ = im Set enthalten	Sansai-Spezialbürsten	Japan-Filtermatten	Filterstart-Bakterien 1000g	Phosphat-Binder 1000ml	Spezial- Filtersubstrat	Zeolith 20kg
	F 321-00	✓	✓	✓	✓	
F 322-00	✓	✓	✓	✓	✓	
F 323-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Funktionsprinzip



Filterstrecke

- A** Vortex-Absetzkammer
- B** Mechanische Filterung mit Sansai-Bürsten
- C** Biologische Filterung mit Japan-Matten
- D** Einfacher Schmutzauslass
- E** Biologische Filterung mit Filtersubstrat (F322/F323)

Geeignet für:

Typ	Apollo L Pro F321-00	Apollo XL Pro F322-00	Apollo XXL Pro F323-00
Ohne Fische	Bis 40.000 L	Bis 80.000 L	Bis 120.000 L
Mit Fische	Bis 20.000 L	Bis 40.000 L	Bis 60.000 L
Filterzonen	Vortex + 2 Kammern	Vortex + 3 Kammern	Vortex + 3 Kammern
Empf. Pumpe	P6100E-00 (6100l/h)	P8100E-00 (8100l/h)	P10100E-00(10100 l/h)
Empf. UVC	F436E-00 (36W)	F455E-00 (55W)	F455-00 (55 W)
LxBxH	140 x 46 x 67 cm	176 x 81 x 80 cm	247 x 81 x 80 cm

Aufbau:

Auf eine waagerechte Aufstellung achten!




Schlauchanschlüsse:



- 25,4mm = 1"
- 31,75mm = 1¼"
- 38,1 mm = 1½"

Zum Reinigen Griff nach oben ziehen und im Uhrzeigersinn drehen. Auslauf öffnet sich.



DN 110 Rohre endlos verlängerbar.

Nachbestellbares Zubehör:

	<p>Spezialfiltersubstrat- (10 L)</p>	<p>ZF839-00</p>
	<p>Japan-Filtermatte(1 St.)</p>	<p>ZF833-00</p>
	<p>Spezialfilterbürste (1St.)</p>	<p>ZF837-00</p>
	<p>Teichstarter Bakterien(1000g)</p>	<p>TZ737-00</p>
	<p>Algenstopp - Phosphat- Binder (1000g)</p>	<p>TZ735-00</p>
	<p>Zeolith (20kg)</p>	<p>F100-00</p>