


Technische Daten




Artikelnummer:


570 410



Kontrolliert durch:





H = 1.700 m
TOTAL: 20.35 m²







Q4 – Qualitätsklasse für Fenster und Türen/
Quality class for windows and doors

* Fenster und Türen sind ohne Sprossen
Windows and doors are without muntins



Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.









Pos	Teilleiste/Specification VS70_0203 400x590 70 Colorado	Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)
	Achtung! Die Giebelbohlen können teilweise schon vormontiert sein! Bitte beachten - diese erscheinen nicht ganz so wie in der Teilleiste beschrieben.			
	Notice! The gable pieces can be partly pre-assembled! Please notice - those differ from the description given in the specification list.			
Extra1		1	70x135	6300
001		1	70x135	6300
002		1	70x135	6300
003		1	70x135	5900
004		15	70x135	5900
005		2	70x135	4000
006		4	70x135	4000
007		2	70x68	4000
008		2	70x71	1965
009		2	70x135	1493
010		2	70x135	1493
011		16	70x135	720
012		40	70x135	720
013		8	70x135	600
014		20	70x135	600
015		20	70x135	508
016		6	70x135	466
017		20	70x135	466
018		2	70x135	326
019		2	70x135	326
020		6	70x135	296
021		20	70x135	296
FH2	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	2	45x95	5680


Pos	Teileliste/Specification VS70_0203 400x590 70 Colorado	Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)
FH3	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	8	45x95	5500
FH1	FUNDAMENTHOLZ (imprägniert) - FOUNDATION BEAM (impregnated) 	4	45x95	3690
SPR1	SPARREN - RAFTERS 	13	44x145	4408
	DACHBRETTER - ROOF BOARDS  ✓		113x28	265.0 lfm/rm
	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS 	50+1	113x28	3655
	FUSSBODENLEISTEN - FLOOR STRIPS  ✓		14x55	21.0 lfm/rm
	DECKENLEISTEN - CEILING STRIPS  ✓		15x28	24.0 lfm/rm
G01-1	GIEBELBRETTER - GABLE BOARDS 18x95 2.1°  ✓	4	18x95	4403
G05-1	GIEBELDECKLEISTEN - GABLE COVER STRIPS 18x40  ✓	2	18x40	4403
TL70-1	T-LEISTEN - T-STRIPS 70 	4	45x70	1705
TL70-2	T-LEISTEN - T-STRIPS 70 	8	45x70	1840
TL70-3	T-LEISTEN - T-STRIPS 70 	2	45x70	1975
T01-1	TRAUFENBRETTER - EAVES BOARDS 18x95 	8	18x95	3168
T04-1	TRAUFENDECKLEISTEN - EAVES COVER STRIPS 18x40 	2	18x40	3168
SH	SCHLAGHÖLZER - MOUNTING PIECES 	3		
ML1	Metallstange - Metal bar 	20	D10	360
SR3 030	Schrauben - Screws 3.0x30 Deckenleisten - Ceiling strips 	44		
SR3 030	Schrauben - Screws 3.0x30 Fussbodenleisten - Floor strips 	40		
SR3 547	Schrauben - Screws 3.5x45 C3 Giebelbretter - Gable boards 	36		
SR3 547	Schrauben - Screws 3.5x45 C3 Giebeldeckleisten - Gable cover boards 	18		
SR3 547	Schrauben - Screws 3.5x45 C3 Traufenbretter - Eaves boards 	48		
SR3 547	Schrauben - Screws 3.5x45 C3 Traufendeckleisten - Eaves cover strips 	12		
SR4 256	Schrauben - Screws 4.2x55 C2 28mm Dachbretter - Roof boards 	507		
SR4 256	Schrauben - Screws 4.2x55 C2 28mm Fussbodenbretter - Floor boards 	400		
SR5 0100	Schrauben - Screws 5.0x100 Fundamenthölzer - Foundation beams 	56		

Pos	Teileliste/Specification VS70_0203 400x590 70 Colorado	Pcs.	Profile (mm)	Length (mm)
	<p>TÜR/DOOR 2835x2060 D4-G70R-0XT-28352060</p> <p>Q4 D461-RT</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Paremakäeline/ DIN rechts/ right handed</p> <p>Ava/ Durchgangsmaß/ clear opening 2600x1870mm</p> <p>double-pane tempered glass gehärtete ISO Glas 2-fach 2x klaaspakett, karastatud</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> </div> </div>	1		
VP01-1	Sheet metal cover - Blechabdeckung - Voldikukse plekk 01		2	1420
PL3-6	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95		2	18x95 3045
PL3-7	Trims - Rahmenleisten - Piirdeliistud 18x95		4	18x95 2040
SR30 20-01	3.0x20 Locking plate - Schließblech - Riivi vastus 02 Q4		6	
SR35 47-01	3.5x45 C3 Trims - Rahmleisten - Piirdeliistud		32	
SR40 25-01	4.0x25 Sheet metal cover - Blechabdeckung - Voldikukse plekk_01		6	
SR41 30-01	4.1x30 Hinges - Türbänder - Uksehinged		18	
SR50 70-01	5.0x70 Support beam - Stützbalke - Tugitala D461		5	
SR50 90-01	5.0x90 Door frames - Türrahmen - Ukselengid		8	
RV02	Locking plate - Schließblech - Riivi vastus 02 Q4		3	
LK01	Plastic cover - Abdeckstopfe - Lengi kork Ø14		5	
LS-Q4	Q4 Cylinder lock - Zylinderschloss - Lukusüdamik		1	
UL-Q4	Q4 Door handle - Türgriff - Ukselink		1	


Montageanleitung für T-Leisten / Installing the door and window supports / Tenderliistu paigaldusjuhend.









Q4 D461-RC
 Installation instructions / Aufbauanleitung / Paigaldusjuhend



Q4 D461-RC
 Installation instructions / Aufbauanleitung / Paigaldusjuhend



Q4 D461-RC

Installation instructions / Aufbauanleitung / Paigaldusjuhend

5

NB! Door number can be found here!
NB! Die Nummer der Türflügel finden Sie hier!
NB! Ukselehe nr leid siif!

6

SR4130 9

7

8

UL-Q4		1
LS-Q4		1
SR4130		9

Q4 D461-RC
 Installation instructions / Aufbauanleitung / Paigaldusjuhend

9

RV02		3
SR3020		6

Measure the locations of the latches and predrill a hole!
 Messen Sie die Positionen der Riegel und bohren Sie die Löcher!
 Mõõtke riivide asukohad ja puurige augud!

$\phi 10\text{mm}$

Rain strip / Wasserleiste / Vihmalist

Silicon
Silikon
Silikoon

Settling gap
Senkungs spalt
Vajumispiitu
ca 40-50mm

ca. 50

SR4060		6
--------	--	---

NB!

- Install only if the item is listed in the house specification!
- Nur montieren wenn die Leiste in der Teileliste gezeigt ist!
- Monteerida juhul, kui liist on välja toodud maja spetsifikatsioonis!